

Wie gaat er mee?

Vogelpark Walsrode bestaat 40 jaar

Dit jaar bestaat het beroemde vogelpark in Walsrode 40 jaar.

Ter gelegenheid van dit jubileum pakt het park uit met verschillende speciale tentoonstellingen en acties.

Een aantal tropenliefhebbers gaat deze zomer een paar dagen naar de Lunenburgerheide om in dit jubileumjaar dit bijzonder mooie park en de vele verschillende soorten uitgebreid te bekijken.

Het idee is de ene dag heen te reizen het park te bezoeken en de volgende dag weer het park in te gaan en in de loop van de dag terug te keren. Voor de tussenliggende nacht zoeken we ergens in de regio een plekje met logies en ontbijt.

Een precieze datum is nog niet geprikt en hangt ook sterk af van de weersverwachting.

Als U ook interesse heeft verzoek ik U contact met mij op te nemen, misschien is er door het combineren van de plannen te besparen op de autokosten. Het park ligt vlak bij Hannover en is dus een behoorlijk stukje rijden. We kunnen eventueel beschikken over een luxe reiswagen voor 7 personen

Indische brillenvogel *Zosterops palpebrosa* (Temminck).

Familie Zosteropidae - Brillenvogels



Beschrijving man, voorhoofd geelachtig, bovenzijde olijfgroen, naar de staart toe geliger, slagpennen en staartveren zwartachtig, de laatste olijfgroen omzoomd. Scherp begrensde smalle witte oogring, de zwarte teugel loopt

tot de voorkant van de oogring. Zijkanten van kop en hals olijfgroen, kin en keel fel citroengeel, evenals de dijen en onderstaartdekveren. Verdere onderzijde lichtgrijs, naar de zijkanten toe donkerder met bruinig waas, buik witachtig geel tot fel geel (naar gelang de ondersoort). Oog geel-bruin, snavel zwartachtig grijs, poten donkergrijs. De pop is gelijk aan de man; de jongen tonen aan de bovenzijde meer groen, de onderzijde is matter van kleur.

LENGTE 10 cm.

Geluid Ze hebben een volle lokroep, die ze vaak herhaald zacht laten horen. De zang lijkt op die van de Europese grasmussen: melodisch, rijk aan afwisseling; zingen zeer veel.

Levenswijze Ze leven in bossen en tuinen, tot een hoogte van ca. 1600 m, in het koude jaargetijde trekken ze lager. Buiten de broedtijd verenigen ze zich in kleine groepen, die handig en vlug door de struiken vliegen op zoek naar voedsel. Ze zijn zeer levendig en het zijn snelle vliegers. Ze broeden in de takken van de bomen, waarin ze tussen 2-3 dunne twijgen het komvormige nest bouwen, dat dun maar zeer vast geweven wordt van plantenpluis, spinsels, fijne halmen, bast, mos en vezels en van binnen bekleed met zachte haren en fijn plantenpluis.

ALGEMEEN Wordt ook Ganges-brillenvogel genoemd. Voor het eerst door Hagenbeck in 1874 op de vogelmarkt gebracht, sindsdien regelmatig aangeboden. De Indische brillenvogel is van alle brillenvogels het meest in de handel. Worden snel tam, zijn steeds levendig, ze zitten steeds bij elkaar en tegenover andere vogels zijn ze vreedzaam. Kunnen goed met kleine prachtvinken worden samengehouden. Bij een juiste voeding zijn ze sterk, maar wel gevoelig voor koude. Ze baden graag.

GEWENNING Pas ingevoerde vogels hebben behoefte aan warmte. Vanwege hun levendig gedrag in een grote kistkooi onderbrengen, twijgen als zitgelegenheden gebruiken. Voedsel: zeer goed fijn universeelvoer vermengen met levende insecten (kleine onbehaarde rupsen, kleine meelwormen, verse miereneitjes, enchytreen, muggenlarven) en kwark, verder honingwater, verse bessen, verse sappige vruchten (sinaasappels, peren, stukjes pruim).

Voedsel en water niet op de bodem van de kooi plaatsen.

Huisvesting Zeer goed geschikt voor een kooi (minstens 60 cm lang); het best 2 exemplaren (het liefst een paartje) tezamen onderbrengen. Ook voor een binnenvolière of vogelkamer zeer aan te bevelen, evenals voor een zonnige buitenvolière (zie ook Algemeen), goed beplant met struiken en boompjes (berk en treurwilg). Overwinteren in verwarmde ruimte.

VOEDING Fijn universeelvoer, honingwater, fruitvliegjes, bladluizen, meelwormen, verse miereneitjes, vers en geweekt gedroogd fruit, bessen, klein gesneden rozijnen, stukjes vijg.

Kweek is zowel in kooi als volière gelukt.

Het begin van de broedtijd richt zich naar de temperatuur in de kooi of volière. Het is moeilijk een paartje samen te krijgen, daar man en pop gelijk gekleurd zijn.

Laatste kans om geruilde ringen te melden voor 2002

We moeten allemaal nog even wennen aan de gewijzigde procedures voor het bestellen van ringen, maar op 1 mei is de mogelijkheid om nog voor het kweekjaar 2002 ringen te bestellen beëindigd.

Het is het bestuur bekend dat diverse leden nog heel veel ringen over hebben en dat andere leden, die laat in het seizoen nieuwe vogels hebben gekocht, zitten te springen om ringen in bepaalde maten. Ik wil U dan ook verzoeken om aan onze ringencommissaris Jan Middelkoop door te geven van welke ringmaten U ringen over heeft. Mocht U al zonder ringen (zijn) komen te zitten en deze van een ander lid van onze vereniging hebben overgenomen dan wijzen we U op de mogelijkheid om tot 1 juli van dit jaar deze ringen alleen **voor onze eigen onderlinge tentoonstelling** als eigen kweek te laten registreren. U moet dan tijdig een opgave van welke ringen (ringmaat en volgnummers) dit betreft vergezeld van een handtekening van beide kwekers bij het bestuur (maar liefst bij de ringencommissaris) indienen. Ook hiervoor is een formulier in dit clubblad opgenomen.

Op dit formulier kunt U ook aangeven als U ringen van uw **eigen** kweeknummer bij een andere erkende vogelbond bij de ANBvV als eigen kweeknummer wilt laten registreren.

Aan deze registratie bij de Bond zijn € 3,40 kostenverbonden.

Leden, die zich al eerder voor deze registratie hebben aangemeld, hoeven zich niet opnieuw aan te melden. Wel moeten ook zij die € 3,40 jaarlijkse registratiekosten betalen.

Vanaf 1 juni is het alweer mogelijk om ringen voor het kweekseizoen 2003 te bestellen. In het april nummer van Vogelvreugd zijn de nieuwe bepalingen en prijzen van de ringen voor het kweekseizoen 2003 opgenomen.

We raden met name de kwekers van Europese cultuurvogels aan deze nieuwe regelgeving goed te bestuderen. Bij vragen en onduidelikheden kunt U altijd bij het bestuur terecht.

Gedichtje

Ik wou dat ik een vogel was,
een mooi beschermd beest.

Dan was ook voor dit vogeltje,
het leven wel een feest.

Ik zou dan kunnen zingen,
waar of dat ik wou.

En ach de mensen om me heen,
die lieten me blauw blauw

Ze mochten me niet vangen,
ze lieten me met rust.

O wat zou ik zingen,
het was een ware lust.

© (Seipie)

Meer gedichtjes op www.seipie.nl

Voor kweekresultaten is het beter een paartje afzonderlijk te houden. In deze tijd zingt de man bijzonder vlijtig.

Nestgelegenheden: soms wordt een klein korfje als basis voor het nest gebruikt, maar vaak wordt een vrijstaand nest in een dichte struik gebouwd.

Man en pop bouwen tezamen een kunstig komvormig nest van kokosvezels, korte zachte woldraden, watten, fijne halmen en korte haren. Legsel: 2-5 bleekgroen-blauwe eitjes, man en pop broeden afwisselend, vaak is alleen het kopje boven het nest te zien.

Broedtijd (Indische ondersoort): januari-september, maar vooral april juli. Broedtijd: 10-11 dagen. Opfokvoer: alle soorten kleine insecten. In de kweekruimte moet rust heersen, anders verlaten de oudervogels gemakkelijk het nest. man en pop voeren. De jongen vliegen na ca. 10 dagen uit, worden dan nog lange tijd gevoerd. Voor een nieuw nest wordt het materiaal van het oude gebruikt.

Medische aanwijzingen Het komt nog wel eens voor dat, als meerdere pas ingevoerde vogels worden samengehouden, ze elkaars veren uittrekken. Het enige afdoende middel is dan de vogels alleen te zetten.