



Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, goedheid, bezorgdheid, eerlijkheid en liefde is plotseling van ons heengegaan, mijn lieve man, vader en opa

## Jacobus Gijsbertus Sielhorst

echtgenoot van Bernardina Maria Philippi

Geboren: 2 juli 1927

Overleden: 15 augustus 2002

Culemborg: M.M. Sielhorst - Philippi  
Hasselt: Erna en Mark  
*Sanne*  
*Ivar*

4101 JJ Culemborg  
Margrietstraat 10

Mijn man, onze vader en opa is overgebracht naar het rouwcentrum, Fluweelboom 1 te Culemborg.

De gezongen uitvaartdienst zal worden gehouden dinsdag 20 augustus a.s. om 12.30 uur in de St. Barbarakerk, Markt 50 te Culemborg, waarna de crematie zal plaatsvinden in het crematorium "Noorderveld", Structuurbaan 1 te Nieuwegein.

Na de crematie is er gelegenheid tot condoleren in de koffiekamer van het crematorium.

Vertrek vanaf het woonhuis 12.00 uur.



## In memorium J.G. Sielhorst

Ook deze zomer werden we opgeschrikt door het verlies van een van onze leden. De heer J.G. Sielhorst overleed op 75 jarige leeftijd. De infecties, die het gevolg waren van een uit de hand gelopen darmontsteking, werden hem op 15 augustus fataal.

De heer Sielhorst hield al heel lang vogels en was tijdens de tentoonstelling van 1991 weer lid van onze vereniging geworden.

Hij kweekte niet alleen kleurkanaries maar ook tropische vogels en werd bij de tropen een aantal malen kampioen met zijn grasvinken. Afgelopen jaar werd hij zelfs kampioen bij de tropische vogels op het gewest 2 in Amsterdam.

Co Sielhorst was altijd bereid om te helpen, als we het hem vroegen, want hij stelde zich altijd bescheiden op. Hij hielp altijd met het opbouwen van de show en sprong in als op het laatste moment een van de voordragers bij de keuring verhinderd was.

De afgelopen jaren stelde hij een kleine voliere met tropische vogels op ter opluistering van onze show. Zijn vrouw stelde ook een aantal schilderij ter opluistering beschikbaar.

Op 20 augustus hebben wij afscheid van zijn lichaam genomen, maar pas echt weg is iemand als we niet meer aan hem denken.

Co Sielhorst is een man, die nog lang in onze herinnering voort zal leven.

Op 19 september zal hij zowel in de gewestelijke vergadering als in onze eigen ledenbijeenkomst worden herdacht.

Wij verzoeken U daarom stipt op tijd te komen.

Het bestuur.

# Nieuwe ringenregeling.

Voor beschermde inheemse en uitheemse vogelsoorten.  
Deze regeling is op 1 april 2002 ingegaan.  
Dat betekent, dat u goed in de gaten moet houden, met wat voor vogels u denkt te gaan kweken.

Voor welke vogels, geldt deze regeling.  
Verderop in dit clubblad, heb ik twee lijsten gezet met de meest gekweekte vogels en ringmaten van de inheemse en uitheemse vogelsoorten.

Bedenk wel, dat de officiële lijst veel langer is.  
Wilt u die lijst inkijken, neem dan contact op met de ringencommissaris.  
Bezitters van internet kunnen de volledige lijst daar vandaan downloaden. [www.anbv.nl](http://www.anbv.nl)

Om de ringen voor deze soorten te bestellen, moet u het speciale ringenbestelformulier gebruiken.  
Hiervoor verwijs ik u naar het Aprilnummer van Vogelvreugd daar vindt u het bestelformulier en de bepalingen over deze nieuwe regeling.

Heeft u vragen:

Jan Middelkoop  
Tel:0345-516997

## Wettelijk voorgeschreven ringmaten voor de meest voorkomende Europese cultuurvogels

Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	Maximale ringmaat in mm
Appelvink	Coccothraustes coccothraustes	3,4
Baardmannetje	Biamicus	2,7
Barmsijs groot	Carduelis flammea (groot)	2,7
Barmsijs klein	Carduelis flammea (klein)	2,5
Blauwborst	Luscinia svecica	2,5
Blauwe vink	Fringilla reydea	3,2
Bonte tapuit	Oenanthe pleschanka	3,2
Bonte vliegenvanger	Ficedula hypoleuca	2,3
Bruinkeelortolaan	Emberiza caesia	2,8
Cirlgors	Emberiza cirius	2,8
Citroenkwikstaart	Motacilla citreola	2,5
Europese kanarie	Serinus serinus	2,3
Fitis	Phylloscopus trochilus	2,0
Fluiter	Phylloscopus sibilatrix	2,0
Frater	Carduelis flavirostris	2,5
Geelgors	Emberiza citrinella	2,9
Gele kwikstaart	Motacilla flava	2,5
Goudvink groot	Pyrrhula pyrrhula (groot)	3,0
Goudvink klein	Pyrrhula pyrrhula (klein)	2,7
Grasmus	Sylvia communis	2,5
Graspieper	Anthus pratensis	2,5
Grauwe vliegenvanger	Muccicapa striata	2,3
Grijze gors	Emberiza cia	2,9
Groenling	Carduelis chloris	3,0
Grote gele kwikstaart	Motacilla cinerea	2,7
Grote kruisbek	Loxia pytyopsittacus	4,0
Haakbek	Pinicola enucleator	3,5
Heggemus	Prunella modularis	2,5
Huisemus	Passer domesticus	3,1
IJsgors	Calcarius lapponicus	2,9
Keep	Fringilla montifringilla	2,7
Kneu	Carduelis cannabina	2,5
Koolmees	Parus major	2,8
Koperwiek	Turdus illacus	4,0
Kramsvogel	Turdus pilaris	4,5
Kruisbek	Loxia curvirostra	3,5
Kuifmees	Parus cristatus	2,5
Matkopmees	Parus montanus	2,5
Merel	Turdus merula	4,5
Nachtegaal	Luscinia megarhynchos	2,7
Ortolaan	Emberiza hortulana	2,8
Pestvogel	Bombicilla garrulus	3,8

## Wettelijk voorgeschreven ringmaten voor de meest voorkomende Europese cultuurvogels (vervolg)

Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	Maximale ringmaat in mm
Pimpelmees	Parus caruleus	2,8
Putter groot	Carduelis carduelis (groot)	2,7
Putter klein	Carduelis carduelis (klein)	2,5
Rietgors	Emberiza schoenicus	2,7
Ringmus	Passer montanus	2,7
Roodborst	Erithacus rubecula	2,5
Roodmus	Carpodacus erythrinus	2,9
Rotsmus	Petronia petronia	3,2
Schotse kruisbek	Loxia scotica	3,5
Sijs	Carduelis spinus	2,5
Sneeuwgors	Plectrophenax nivalis	3,3
Sneeuwvink	Montifringilla nivalis	3,3
Spreeuw	Sturnus vulgaris	4,5
Staartmees	Aegithalos	2,3
Tapuit	Oenanthe oenanthe	2,9
Tjiftjaf	Phylloscopus collybita	2,0
Tuinfluiter	Sylvia borin	2,5
Veldleeuwerik	Alauda arvensis	3,4
Vink	Fringilla coelebs	2,7
Wilgengors	Emberiza aureola	2,8
Winterkoning	Troglodytes troglodytes	2,4
Witbandkruisbek	Loxia leucoptera	4,0
Witstuitbarnsijs	Carduelis hornemanni	2,5
Witte kwikstaart	Motacilla alba	2,8
Woestijnvink	Rhodopechys githaginea	2,7
Zanglijster	Turdus philomelos	4,0
Zomertortel	Streptopelia turtur	6,0
Zwarte mees	Parus ater	2,5
Zwartkop	Sylvia atricapilla	2,5
Zwartkopgors	Emberiza melanocephala	2,9

## Wettelijk voorgeschreven ringmaten voor de meest gekweekte, beschermde, uitheemse soorten

Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	Maximale ringmaat in mm
Attwaters prairiehoen	Tympanuchus cupido attwateri	
Australische nachtpapegaai	Geopsittacus occidentalis	4,5
Balispreeuw	Leucopsar rothschildi	6,0
Bannerman's toerako	Tauraco bannermani	
Blaauwkeelara	Ara glaucogularis	
Blaauwkeelconue	Pyrrhura cruentata	6,0
Blaauwknobbelhokko	Crax alberti	
Blaauwkroonlori	Vini australis	
Bonte amazone	Amazona versicolor	11,0
Bronsstaartheremietkolibrie	Ramphodon dornhii	
Buffonsnara	Ara ambigua	
Coxens		
Dubbeloogvijgpapegaai	Cyclopsitta diophthalma	
Cubaanseamazone	Amazona leucocephala leucocephala	
Diadeemlori	Eos histrio histrio	7,0
Dikbekparkiet	Rhynchopsitta pachyrhyncha	
Dubbelhoornige neushoornvogel	Buceros bicornis	
Geelorparkiet	Ognorhynchus icterotis	
Geelvlugelamazone	Amazona barbadensis	10,0
Geelvlugelara	Ara macao	14,0
Geelvoorhoofdkaariki	Cyanoramophus auriceps	5,4
Gehelme neushoornvogel	Buceros vigil	
Goffinikaketoe	Cacatua goffini	10,0
Goudparkiet	Aratinga guarouba	
Goudschouderparkiet	Psephotus chrysopterygius	5,0
Grenadalooptuif	Leptotila wellsi	7,0
Grijsneekaalkopkraai	Picathartes oreas	
Groenwang amazone	Amazona viridigenalis	10,0
Grondpapegaai	Pezoporus wallicus	
Gurney's pitta	Pitta gurney	
Halsbandcotinga	Cotinga maculata	
Helmhoningeter	Lichenostomus melanops cassidix	
Himalaya jaarvogel	Aceros nipalensis	
Himalayapatrijs	Ophrysia superciliosa	
Hoornparkiet	Eunymphicus cornutus	5,4
Hyacintara	Anodorhynchus hyacinthinus	14,0
Illigers ara	Ara maracana	
Kappaparkiet	Psephotus dissimillus	
Keizeramazone	Amazona imperialis	

## Wettelijk voorgeschreven ringmaten

voor de meest gekweekte, beschermde, uitheemse soorten

(vervolg)

Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	Maximale ringmaat in mm
Keizerspecht	Campephilus imperialis	
Kleine jaarvogel	Aceros subruficollis	
Kluizenaars stuithoen	Tinamus solitarius	
Kochs pitta	Pitta kochi	
Konings amazone	Amazona guildingii	
Kuhlls lori	Vini kuhlii	
Lears ara	Anodorhynchus leari	
Lord Howeral	Gallirallus sylvestris	
Manenduif	Caloenas nicobarica	
Mauritiuspapegaai	Psittacula echo	
Mindoro muskaatduif	Ducula mindorensis	10,0
Molukken kaketoë	Cacatua moluccensis	14,0
Norfolk eilandkakariki	Cyanoramophus cookii	
Oranjebuikparkiet	Neophema chrysogaster	4,0
Palmkaketoë	Probosciper aterrimus	
Paradijsparkiet	Psephotus pulcherrimus	
Philippijnse kaketoë	Cacatua haematuropygia	
Portoricaanse amazone	Amazona vittata	
Quetzal	Pharomachrus mocinno	
Rodriguez struikzanger	Bebromis rodericanus	
Roodbril amazone	Amazona pretrei	
Roodkappapegaai	Pionopsitta pileata	
Roodkeel amazone	Amazona arausiaca	
Roodkruin amazone	Amazona rhodocorytha	11,0
Roodstaart amazone	Amazona brasiliensis	
Roodwang ara	Ara rubrogenys	
Roodsnavelhokko	Crax blumenbachii	
Saffraantroepiaal	Agelaius flavus	
Savannahgors	Passerculus sandwichensis	
Soldaten ara	Ara militaris	12,0
Spix' s ara	Cyanopsitta spixii	
Stephen' s lori	Vini stepheni	
Tahiti lori	Vini peruviana	
Taigagaai	Perisoreus infaustus infaustus	6,5
Tucuman amazone	Amazona tucumana	10,5
Wespendief	Permis api vorus	12,5
Wijnkleurige amazone	Amazona vinacea	10,0
Witbuikspecht	Dryocopus javensis richardsi	
Witkeel brilvogel	Zosterops albogularis	2,0

## Wettelijk voorgeschreven ringmaten

voor de meest gekweekte, beschermde, uitheemse soorten

(vervolg)

Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	Maximale ringmaat in mm
Witnekkalkopkraai	Picathartes gymnocephalus	
Witvleugelgoean	Penelope albipennis	
Zeegroene hyacintara	Anodorhynchus glaucus	
Zwartpurperencotinga	Xipholena atropurpurea	
	Claravis godefrida	
	Rhynchopsitta terrisi	

Als geen ringmaat is vermeld geldt dat het formaat zodanig moet zijn dat de ring, nadat deze in de eerste levensdagen van de vogel is aangebracht niet kan worden verwijderd wanneer de poot van de vogel zijn definitieve omvang heeft bereikt.



# RINGEN NIEUWS

Dat niet alleen mensen verhuizen maar ook ringen blijkt wel uit het volgende.

Jan den Braber kweeknr. 1670 voor Danny den Braber 2,5 mm ringnr.2,8,9,13,18,19,20 en 24  
2.9mm ringnrs. 12,40,42 en 45  
Jan den Braber kweeknr. 1670 voor Joël den Braber  
Ringnr. 2,5mm 1.10,12,17,21 en 23  
Ringnr. 2.9mm 38,43,46,47 en 49  
Jaap v. Driel kweeknr.8402 voor Marco v. Driel  
2,7 mm ringnrs. 1 t/m 25  
4,5 mm ringnrs. 1 t/m 4  
Peter Meijer kweeknr.721 voor Rianne:  
2,5mm ringnrs.1,3,9,17,37 t/m 41  
Jan Pieters kweeknr.2777 voor Peter Meijer  
4,0 mm ringnrs. 13 t/m 25  
Henk Rens kweeknr. B698 voor Jef Willemsen  
2,5mm ringnrs. 1t/m 8  
Henk Rens kweeknr. 1706 voor Marco van Driel 2,7 mm  
Ringnrs. 21 t/m 25  
Arry Stijlaart kweeknr.6022 voor Jeffery Stijlaart  
2,9 ringnrs. 1 t/m 8  
Harry Hommelberg kweeknr. 1821 voor Bart Hommelberg 2,5mm ringnrs.1  
t/m 10 2.9 mm ringnrs.50 t/m 60  
Peter Winkel kweeknr. 1751 voor Henk Rens 3,2 mm ringnrs.21 t/m 25  
Frans Stap kweeknr.2266 voor Wesley Blom 4,5 mm ringnrs. 5,6,13 en 16

Jan Middelkoop

## TEUGELASTRILDE - *Estrilda rhodopyga*



Sinds kort ben ik in het bezit van een nieuw koppeltje “Afrikaantjes” de teugel astrilde. De Teugelastriilde is een aantrekkelijk en beweeglijk vogeltje van ongeveer 11 cm. In kleur en gedrag lijkt het veel op het bekendere [Napoleonnetje](#), waarmee het nauw verwant is. Het voortdurend geroep tijdens hun drukke bezigheden maakt medebewoners tamelijk onrustig. In een volière zult u daar minder last van hebben dan in kleine vluchtjes. De bovenzijde is bruin, met een matte golftekening. De onderzijde is geelachtig bruin met een zwakke golftekening aan de borst en aan de flanken, met soms een enigszins roodzweem. De stuit en boven staart veren zijn karmijn rood. De rode zoom van de grote vleugeldekveren vormen een rood bandje en ook de binnenste

armpennen zijn rood omzoomd. De naam is ontleend aan de rode teugel, die tot achter het oog door loopt. Bij het mannetje loopt de teugel verder door dan bij het popje. De snavel is zwart met rode snijkanten.

Het nest wordt gebouwd uit grashalmen en allerlei plantaardige vezels. Ze bouwen veelal vrijstaand, maar soms ook halfopen nestkastjes vlak bij de grond. Het nest is in een paar dagen klaar. Ze gebruiken ook soms kan en klare nesten van andere astrildes, zoals het [Oranjekaakje](#). Het popje legt 4-6 eitjes dat afwisselend door man en pop worden bebroed. De jongen komen na 12 dagen uit en worden dan om de 2 uur gevoed met vele kleine zaden en insecten, die dan ook in ruime voorraad aanwezig moeten zijn. Mierenpoppen, geweekte meelwormen en buffalowormpjes. Ook ontkiemende zaden kunnen dagelijks worden aangeboden. In de volière zullen ondanks het aanbod de vogels zelf blijven jagen naar kleine insecten, zoals rupsjes en bladluizen.

Kort voor het uitvliegen, na 16-17 dagen, gaan de jonge vogels volgens Eychmuller bijna helemaal over op zaden. 5 dagen na het uitvliegen beginnen ze zelf voedsel op te nemen en 30 dagen na hun geboorte zijn ze zelfstandig. De jonge vogels zijn grijsbruin, zonder enige golftekening, de snavel is geheel zwart en van de teugel is alleen de donkere aanduiding te zien.

Land van herkomst: Oost Afrika, Ze wonen in de droge boomsteppen en graslanden. De nominaatvorm komt in de Soedan, Eritrea en Ethiopië voor. De ondersoort E.r. centralis, die lichter van tint is, meer zuidelijker.

Henk Rens

# Jeugdopleiding

Dit jubileumjaar willen we voor ons tiental jeugdleden ook op zaterdagmorgen via speciaal op hen toegesneden lesmateriaal een korte cursus geven om hun kennis van de vogels, hun verzorging, de kweek, de kleuren en de bijbehorende erfelijkheidsregels te verbreden en te verdiepen. Doel is hen een betere achtergrond kennis te geven en hen in staat te stellen zelf een goed oordeel over de eigen vogels en die van de overige leden te kunnen vormen.

De cursus zal worden afgesloten met een gezamenlijk bezoek aan de grote landelijke vogelshows in Zutphen en Apeldoorn.

De cursus zal in Culemborg worden gegeven door keurmeesters van de Algemene Bond van Vogelhouders en door bestuursleden van onze vereniging.

Start inschrijving : 12 september  
Sluiting inschrijving : 20 september  
Start cursus : 28 september  
Cursusdata : 28-9, 12-10, 26-10, 9-11, 23-11, 7-12 van 9 tot 11.30 uur

## Lesrooster

<b>Datum</b>	<b>Onderwerp</b>		
28-9	Tropische vogels		
12-10	Kleurkanaries		
26-10	Postuurkanaries		
9-11	Parkieten		
23-11	Bondsorganisatie		
7-12	Vogelziekten en Erfelijkheid		
4-1	Zangkanaries	Zutphen	Bestuur
18-1	Duiven en kwartels	Apeldoorn	Bestuur

Jeugdleden van andere verenigingen zijn tegen een geringe vergoeding welkom. Jullie kunnen je voor meer informatie terecht bij Henk Rens. Bij hem kan je je ook aanmelden. Zijn telefoonnummer is 0345-518326



# Uitnodiging

Op 19 september beginnen we weer met onze ledenbijeenkomsten. Gast die avond is Frans Kreijveld uit Eindhoven, die ons aan de hand van dia's mee zal nemen door de vogelpracht van Australië. Australië heeft al sinds de jaren zestig de export van vogels voor onze hobby gestopt. Dat betekent dat we voor deze prachtige vogels aangewezen zijn op onze eigen kweek. Dat is heel goed gelukt. We zien ook dat bij deze vogels in gevangenschap, waarvan hele stammen zeer nauw aan elkaar verwant zijn, verschillende kleurmutaties zijn opgetreden.

In de pauze is het mogelijk om weer ringen te bestellen. Let u op de uitgebreide berichtgeving van onze ringencommissaris Jan Middelkoop in dit blad.

Ook is het mogelijk voor duiven en kwartels entstof te bestellen tegen de pseudo-vogelpest. Deze entstof zal rond 1 oktober kunnen worden afgeleverd.

Uiteraard zullen we deze avond stilstaan bij het recente overlijden van Co Sielhorst.

Wij vragen u dan ook met klem om 20.00 uur aanwezig te willen zijn.

Ook niet-leden zijn natuurlijk welkom

Het bestuur

*Lazarus*



U kent allemaal wel het verhaal van Lazarus, de man die uit de dood werd opgewekt.

Op een morgen betrad ik mijn vogelhok en zag dat de kleinste van mijn kanaries van ongeveer 5 dagen oud uit het nest was "gelazerd" en voor dood in de zandla lag. Nu heb ik in alle jaren dat ik vogels houd geleerd dat je deze jongen niet te snel af mag schrijven. Ik heb een tijdje de vogel in mijn handen gehouden en zachtjes op het beestje geblazen.

Na een poosje kwam er weer wat leven in het lijfje en na nog eens vijf minuten heb ik het beestje tussen zijn broertjes en zusje in het warme nest gelegd. Tot mijn verrassing leefde het vogeltje 's avonds nog steeds en is inmiddels uitgegroeid tot een mooi Duits Kuifje. Het vogeltje is duidelijk herkenbaar van zijn nestgenoten omdat het de enige kanarie is zonder ring. Het is ook de enige vogel in mijn hok met een eigen naam: Lazarus.

Laat de moraal van dit verhaal zijn dat we niet te snel jonge vogels die we voor dood buiten het nest vinden afschrijven.

Met een klein beetje geluk en geduld is zo'n beestje soms nog te redden.

Henk Rens





**Aanvraagformulier voor het verkrijgen van gesloten pootringen voor gefokte vogels, behorende tot beschermde inheemse soorten, en gefokte vogels, behorende tot beschermde uitheemse soorten, genoemd in bijlage A bij de basisverordening.**

Ondergetekende,

naam: ..... voorletters: .....

adres: .....

postcode: ..... woonplaats: .....

kweeknummer (eventueel): .....

verzoekt hierbij om toezending van de volgende ringen:

<u>aantal:</u>	<u>binnendiameter in mm:</u>	<u>bestemd voor:</u> (wetenschappelijke naam)	<u>vervaardigd van:</u>
.....	..... mm	.....	geanodiseerd metaal/kunststof/roestvrij staal*
.....	..... mm	.....	geanodiseerd metaal/kunststof/roestvrij staal*
.....	..... mm	.....	geanodiseerd metaal/kunststof/roestvrij staal*
.....	..... mm	.....	geanodiseerd metaal/kunststof/roestvrij staal*
.....	..... mm	.....	geanodiseerd metaal/kunststof/roestvrij staal*
.....	..... mm	.....	geanodiseerd metaal/kunststof/roestvrij staal*
.....	..... mm	.....	geanodiseerd metaal/kunststof/roestvrij staal*
.....	..... mm	.....	geanodiseerd metaal/kunststof/roestvrij staal*
.....	..... mm	.....	geanodiseerd metaal/kunststof/roestvrij staal*

en verklaart hierbij:

- dat de gesloten pootringen uitsluitend worden aangebracht op in Nederland in gevangenschap geboren en gefokte vogels;
- dat de in Nederland in gevangenschap geboren en gefokte vogels worden gehouden en van de bestelde gesloten pootringen worden voorzien op het navolgende adres: .....;
- dat hij/zij geen bestelde gesloten pootringen zal afgeven of verkopen aan derden;
- dat hij/zij geen door andere organisaties of instanties in Nederland of in het buitenland verstrekte ringen in zijn/haar bezit heeft of zal aanschaffen en
- dat hij/zij geen van de in zijn/haar bezit zijnde gefokte vogels met andere dan gesloten pootringen als voorgeschreven in de Regeling afgifte en kenmerken gesloten pootringen en andere merktekens zal voorzien.

plaats: .....

datum: .....

handtekening:

.....

\* Doorhalen wat niet van toepassing is.

