

**Uitnodiging voor de ledenvergadering die wordt gehouden op dinsdag 25 maart 2003 in Het Rode Kruisgebouw aan de Otto van Reesweg 10 te Culemborg**



Deze avond zal in het teken staan van de gevolgen van de Vogelpest. Gezien de actualiteit vindt U veel informatie al in dit clubblad, waaronder een interview met dierenarts Stapel uit Culemborg. We proberen voor deze avond nog een dierenarts of andere deskundige over dit onderwerp te strikken.

Tevens zullen we ingaan op de gehouden enquête, de gevolgen van

het stoppen van Theo Sielhorst met de verkoop van diervoeders voor onze club. Natuurlijk zullen we ook aan enkele andere zaken aandacht besteden:


- Het verslag van de jaarvergadering op 24 januari 2002
- Mededelingen van het bestuur o.a. over de verdere invulling van het jaarprogramma
- De mogelijkheid om uw contributie te betalen en ringen te bestellen (het formulier is bijgevoegd) en natuurlijk
- Uitgebreid met elkaar bij te praten over onze hobby.

De koffie staat vanaf half acht voor uw klaar

Het bestuur


**E  
E  
K  
E  
V**

**maart  
2003**



**Eerste  
Culemborgse  
Kanarie- en  
Exoten  
Vereniging**

**opgericht 20 januari 1947  
Kamer van Koophandel  
Tiel: V157549**



**Het E.C.K.E.V. - bestuur bestaat uit de volgende personen:**

Voorzitter: H. Rens  
Otto van Reesweg 45,  
4105 AB Culemborg  
0345 - 518326

Secretaris: Peter L.A. Winkel  
Gandhi 61  
4102 HG Culemborg  
0345 - 514552

Penningmeester/  
ledenadministratie J.M. van Driel  
Schoolhof Oost 10,  
4105 AS Culemborg  
0345 - 519443

2<sup>e</sup> Voorzitter: F.W. Stap  
Margrietstraat 8,  
4116 CR Buren  
0344 - 571896

2<sup>e</sup> Penningmeester: M. Verlangen  
Gandhi 215  
4102 HL Culemborg  
0345 - 517450

Algemeen adjunct Johan Buurman  
Burg Schorellaan 25  
4105 DM Culemborg  
0345-518031

Materiaalbeheer: P. Klaassen  
Galderie 7,  
4116 DS Buren  
0344 - 572614

Ringencommissaris: Jan Middelkoop  
Heinsiusstraat 16  
4105 DG Culemborg  
0345 516997

**Voorkom teleurstellingen, dus bestel op tijd. Bij twijfel even een belletje naar Jan.**

---

Redactie clubblad: P. Winkel en H. Rens, (e-mail: [pla.winkel@hetnet.nl](mailto:pla.winkel@hetnet.nl))

---

Contributie bedraagt € 25,00 per jaar, te voldoen voor 1 januari/1 juli van het betreffende jaar. Inschrijfgeld voor nieuwe leden bedraagt € 200 Bankrekening 31.25.09.294 Rabobank Culemborg t.n.v. penningmeester E.C.K.E.V. Girorekening 3980719.

# RINGEN NIEUWS

Er zijn enkele leden, die hun bestelde ringen 2003 beschikbaar hebben gesteld.

Dhr. Koot deelde mij mede, dat hij wegens verhuizing geen gebruik zal maken van zijn 3.2mm kleurringen. Ook Frans Stap die overschakelt op grotere parkieten heeft zijn 4.5mm kleurringen over. Als u, van deze ringen gebruik wil maken kan dat.

U laat ze bij mij, op uw naam registreren en dan kan u (alleen) op de onderlinge tentoonstelling van de ECKEV insturen.

Misschien een tip, voor het ringenjaar 2004.

Er is dit jaar veel vertraging in de fabricage van de ringen.

Daardoor hebben een aantal kwekers hun ringen (te) laat gekregen.

Bestelt u ringen op tijd.

Er kan al vanaf 1 Juni 2003 besteld worden.

Jan Middelkoop

## **Te Koop aangeboden**

Koppel Catharina parkieten 2000+2001

Prijs € 40,- voor het koppel

Marco van Driel Telefoon: 0345-519443

## **Af te halen**

De heer Koot gaat verhuizen naar de Ghandi 154 en ruimt daardoor een groot deel van zijn vogels en vogelspullen op.

Indien U nog interesse heeft in flesjes, nestbakjes en zangkooitjes neem dan even contact met hem op.

Zijn telefoonnummer is en blijft 0345-518928

## ***Algemene informatie***

In de omgeving van Barneveld (Gelderse Vallei) is op een aantal bedrijven klassieke vogelpest uitgebroken. Klassieke vogelpest (*Aviaire influenza*) is een zeer besmettelijke virusziekte die overdraagbaar is op pluimvee. Hieronder vallen: kippen, kalkoenen, parelhoenders, eenden, ganzen, kwartels, duiven, fazanten, patrijzen en loopvogels (Ratites) die zowel bedrijfsmatig als hobbymatig worden gehouden. Onder 'duiven' worden alleen duiven verstaan die voor consumptie worden gehouden.

Dragers van het virus komen vooral voor onder wilde watervogels. Zij verspreiden het virus via de luchtwegen, oogvocht en via mest. De ziekte wordt overgedragen via direct contact tussen vogels. Ook 'besmet materiaal' (zoals mest, voer, kratten, transportmiddelen) kan een besmettingsbron zijn. Het virus kan ook worden overgedragen via de lucht.

### **Symptomen**

Klassieke vogelpest is onder meer herkenbaar aan zwellingen aan kop en hals en een zeer grote sterfte onder het pluimvee. De incubatietijd is kort en kippen gaan er vrijwel altijd aan dood.

### **Diagnose**

Met laboratoriumtests wordt de definitieve diagnose van vogelpest vastgesteld. Er was al een aantal dagen sprake van een sterke verdenking van vogelpest bij een aantal bedrijven in de Gelderse Vallei en Laren. Omdat die verdenking er was, waren er al maatregelen genomen voor gebieden van zo'n tien kilometer rond de verdachte bedrijven. Daarnaast gelden er ook landelijke regels.

Klassieke vogelpest behoort tot de zogenaamde *lijst A ziekte*, die aan de hand van Europese regelgeving moet worden bestreden. De RVV onderzoekt of besmette en verdachte bedrijven de afgelopen dagen nog contact hebben gehad met andere bedrijven (bijvoorbeeld leveringen van levend pluimvee/broedeieren vanuit de bedrijven). Middels deze tracersing wordt een mogelijke verspreiding van de ziekte zo snel mogelijk in kaart gebracht.

**Advies VWA** Op dit ogenblik is er geen aanleiding om aan te nemen dat er een risico voor de volksgezondheid bestaat. Voor alle zekerheid is hierover een advies aan de Voedsel en Warenautoriteit (VWA) gevraagd. Dit advies is te vinden op de site van VWA: [www.vwa.nl](http://www.vwa.nl) Op de internetsite van VWA staan ook vragen en antwoorden omtrent volksgezondheid.

### **Belang van de pluimvee- en de eiersector voor Nederland**

Met een brutoproduktiewaarde van 1.024 miljoen euro (in 2002) is de pluimveesector goed voor ruim 5% van de totale brutoproduktiewaarde van de Nederlandse land- en tuinbouw.

De Nederlandse pluimveesector produceert jaarlijks ruim 9,5 miljard consumptie-eieren en ruim 750.000 ton pluimveevlees. Bij die tweede categorie gaat het voor een belangrijk deel om vleeskuikens (in 2002 696.000 ton). Nederland is een belangrijke exporteur van pluimveeproducten. De exportwaarde van pluimveevlees bedraagt ruim 1,1 miljard euro op jaarbasis. Voor eieren ligt dat op ruim 400 miljoen.

## Gezondheidsdienst vreesde al voor uitbraak vogelpest

Den Haag (1 mrt 2003) - De Nederlandse pluimveestapel is bijzonder vatbaar voor de klassieke vogelpest, ofwel Aviaire Influenza. Nederland was al jaren vrij van de ziekte en daarom bijzonder kwetsbaar.

Voor een uitbraak zoals nu in de Gelderse Vallei werd al gevreesd door de Gezondheidsdienst voor Dieren in Deventer.

Pluimveedierenarts Jos Heijmans van de dienst sprak afgelopen week in het Agrarisch Dagblad zijn grote zorgen uit over een mogelijke uitbraak van de virusziekte, die in Italië regelmatig voorkomt. Onlangs brak de ziekte weer uit in Hongkong. "We houden ons hart vast," zei Heijmans. Aviaire Influenza is een ernstige en besmettelijk virusziekte bij pluimvee. De ziekte werd in Nederland in 1994 vastgesteld op een bedrijf in het Brabantse Vlijmen, waar uit Amerika geïmporteerde emoes stonden. Het laagpathogene AI-virus werd er aangetroffen.

Het virus kent drie typen: A, B en C. Alleen type A is van invloed op vogels. Er bestaan vijftien suptypen van, waarvan H5 en H7 klassieke vogelpest kunnen veroorzaken. De incubatietijd van het AI-virus is kort: drie tot veertien dagen. De eerste symptomen zijn: algehele malaise, ruw verenpak, geen eetlust, veel drinken, legdaling en waterige diarree. Volwassen kippen hebben dikwijls gezwollen kammen en lellen en oedeem rondom de ogen.

De gezondheidsdienst gaat ervan uit dat de pathogeniteit (ziekmakend) van het virus hoger is geworden door mutaties binnen de LPAI-stam. Het hoogpathogene AI-virus (HPAI) is in december 1999 in Italië aangetroffen. De klinische verschijnselen van deze variant waren ernstiger. Er trad acute sterfte op onder de dieren.

In Italië komt vooral de minder ernstige LPAI-stam voor en daar wordt tegen gevaccineerd. Het maakte de dreiging iets minder groot, maar desondanks hield de gezondheidsdienst zorgen. "We hebben hier een maagdelijke populatie. Een hoogpathogeen AI-virus kan er hard doorheen gaan," zei Heijmans.

## Kanariepokken kunt U gelukkig voorkomen

Kanariepokken is een dodelijke ziekte.

Geneesmiddelen tegen deze ziekte bestaan niet.

Maar gelukkig kunnen we onze vogels wel beschermen door ze te enten.



Via een van onze zusterverenigingen is het ook dit jaar weer mogelijk om entstof tegen de kanariepokken te bestellen.

Dit jaar is de prijs € 22,50 per flacon.

Dat is genoeg voor 50-60 kanaries.

Tot en met de ledenbijeenkomst op 25 maart kan er nog besteld worden.

De entstof wordt dan in de eerste zaterdag in juni opgehaald en direct daarna voor u beschikbaar.

De entstof is alleen tegen contante betaling vooraf te bestellen bij H. Rens, Otto van Reesweg 45 in Culemborg. Telefonisch bestellen is helaas niet mogelijk.

Naast de klassieke Vogelpest (*Aviaire influenza*) kennen we ook de pseudo-vogelpest, waarvoor duiven en kwartels, die aan onze vogeltentoonstellingen willen deelnemen, moeten zijn ingeënt.

## Pseudo vogelpest (newcastle disease)

De meest gevreesde ziekte bij pluimvee, waar zelfs een meldingsplicht voor geldt. De besmetting gebeurt door wilde vogels, door de wind en door contacten.

Elke kip of andere hoenderachtige, waaronder kwartels, die vervoerd wordt, aan een tentoonstelling deelneemt of verkocht wordt moet een bewijs van inenting met zich hebben. Het is dan ook een vreselijke ziekte, heel besmettelijk en met zeer geringe overlevingskansen.

Er bestaat geen medicatie tegen dit virus.

De dieren zijn lusteloos, laten de kop naar omlaag hangen, hebben dunne ontlasting die groen van kleur is, vermageren en hebben verlamingsverschijnselen. Iedereen die kwartels en/of kippen e.d. heeft zou ze in feite moeten laten inenten tegen deze ziekte.

Entstof is via onze vereniging te koop.



## Ook hobbypluimvee ophokken

6 maart 2003 - Minister Veerman van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij wijst hobbydierhouders binnen de 10 km zone erop dat zij, net als boeren, verplicht zijn hun pluimvee binnen te houden. Het ophokken van hobbypluimvee is nodig om de kans op verspreiding van Klassieke Vogelpest zo klein mogelijk te houden.

Het virus dat Klassieke Vogelpest veroorzaakt, is zeer besmettelijk voor pluimvee. Ook vraagt het ministerie hen om aandacht te besteden aan eventuele dierziekteverschijnselen. Alle hobbydierhouders die zieke of zelfs dode dieren aantreffen, zijn verplicht een dierenarts te waarschuwen. Symptomen zijn onder andere: zwellingen aan kop en hals, sufheid en vooral onverwachte, snelle sterfte. In alle gevallen is het belangrijk de dieren niet te verplaatsen, maar binnen te houden.

### Welke dieren zijn vatbaar?

Het gaat om kippen, kalkoenen, parelhoenders, eenden, ganzen, kwartels, duiven bestemd voor consumptie (dus geen postduiven) fazanten, patrijzen en loopvogels (struisvogels, emoes en nandoes). De belangrijkste bron van besmetting is direct contact tussen dieren onderling, maar ook mensen die met zieke dieren in aanraking zijn geweest, kunnen het virus daarna op andere dieren overbrengen. Daarom is het belangrijk dat iedereen die in aanraking komt met pluimvee, na afloop zijn handen wast en zich omkleedt.

Voor informatie kan men bellen met het gratis informatie nummer van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: 0800-22 333 22 (ma-vr 08:30 tot 22:00 uur, za-zo 09:00 tot 22:00).

Nadere informatie is ook te vinden op de website:

[Dossier Klassieke Vogelpest](#)

## Verbod op het houden van vogelmarkten

In verband met de vogelpest heeft C.O.M. Nederland contact gezocht met L.N.V. om ons enige zaken duidelijker te maken die van belang zijn voor de bij ons aangesloten organisaties en liefhebbers.

Er geldt in het hele land een vervoerverbod voor pluimvee. **Sinds 1 maart geldt ook een verbod voor het houden van vogelmarkten en tentoonstellingen voor pluimvee.**

Wat verstaat men bij L.N.V. onder pluimvee:

Kippen – Kalkoenen – KWARTELS – PARELHOEN – Vleesduiven (geen postduiven) – EENDEN – GANZEN – FAZANTEN – PATRIJSEN


Hieronder vallen ook de aanverwante exotische soorten.

b.v. Goudfazant – Japanse kwartel – mandarijneend, enz:  
Op het houden van andere tentoonstellingen en vogelmarkten staat geen verbod, of boete. De organisator dient hierin wel zijn verantwoordelijkheid te dragen, en die maatregelen te treffen dat genoemde vogels niet binnenkomen, en besmettingshaarden niet kunnen worden overgebracht. (In de besmette gebieden gelden nog stringentere maatregelen). Controles zijn niet uitgesloten.

Hopende U met deze berichtgeving van dienst te zijn, en mogelijk dit aan uw achterban is mede te delen via uw website, of andere bron van informatie.

Mocht er meer informatie komen dan zal ik dit U spoedig mededelen.

Met vriendelijke groeten, Bart Braam  
Secretaris C.O.M. Nederland



## Interview met de heer Stapel, dierenarts te Culemborg

Aan de heer Stapel heeft de redactie de vraag voorgelegd wat wij, als hobby-vogelhouders kunnen doen om te voorkomen dat onze kanaries, parkieten en tropsiche vogels door de vogelpest worden aangetast.

De heer Stapel wees er op dat de ziekte vermoedelijk is veroorzaakt door overvliegende watervogels die via hun uitwerpselen de weides, waarin scharrelkippen liepen hebben besmet. Kippen, die in de zgn battarijen worden gehouden zitten in volledig afgesloten hokken, waarin geen mus of muis binnenkomt en waarom ook al om andere reden heel scherpe hygienische maatregelen in acht worden genomen om de insleep van ziektes in de overvolle schuren te vermijden. Hetzelfde geldt in de schuren waarin hennen en hanen voor de broedeierenproductie in bijna steriele omstandigheden worden gehouden.

Veel van onze vogelverblijven zijn ook vogel en muisdicht gebouwd. Het risico van besmetting hierin is uiterst miniem, zelfs voor aanverwante soorten zoals kwartels.

Ook de vogelliefhebbers met een buitenvoliere hebben die als regel aan de bovenzijde afgeschermd waardoor geen uitwerpselen van wilde vogels onze volieregond kan besmetten.

Volgens de heer Stapel volstaan voor onze hobby de normale hygiene voorschriften.

Indien in de omgeving van Culemborg een besmet bedrijf wordt aangetroffen zullen naar zijn oordeel de gevolgen voor de vogelliefhebbers zeer gering zijn. Alleen in het geval dat men en siervogels en kippen houdt en men binnen een straal van 1 kilometer van het besmette bedrijf ligt, loopt men het risico dat de AID besluit de dieren te ruimen.

Anders dan tegen de pseudo-vogelpest (NCD) is er tegen de echte vogelpest niet preventief te enten. Vogels die de ziekte toch krijgen zullen in zeer korte termijn sterven. Vogels die de ziekte wel krijgen, maar dit overleven zullen na verloop van tijd immuun worden.

Zijn advies aan onze vereniging is: wees extra voorzichtig maar paniek is echt niet nodig.

## Resultaten Enquete

Vogelvrienden,

Van de uitgezette formulieren zijn er 17 teruggekomen.  
De antwoorden zijn verwerkt en in het bestuur besproken.  
De conclusies zijn:

### Ledenbijeenkomsten

Er is een lichte voorkeur om de avonden van de donderdag naar de vrijdag te verschuiven en er is een sterke voorkeur om eerder te beginnen. Vooral dat laatste lijkt me het proberen waard:

Dat betekent dat we voor 20.00 uur de verenigingszaken hebben behandeld en een eventuele spreker voor 20.00 uur al aan zijn verhaal kan beginnen. Ook de voorstanders van een vroeg eindtijdstip (22.00 uur of eerder) overtreffen verre de nachtbrakers (23.00 uur of later).

### Plaats activiteiten

Het grootste deel is er voorstander van om voor de TT en de prijsuitreiking in ieder geval in de Lantaarn te blijven. Voor de ledenbijeenkomsten, de vogelbeurs en de kaartavond kiest de meerderheid voor het Rode Kruisgebouw of elders.

Of dit ook mogelijk is heeft een delegatie van het bestuur met Bram en Jacqueline besproken. De resultaten zullen we U op 25 maart melden.

### Inhoud ledenbijeenkomsten

Voor de inhoud van de ledenbijeenkomsten wil men meer aandacht voor:

Vogelziekten (7)  
De tentoonstelling (5)  
Vorm- en Postuurkanaries (4)  
Verenigingszaken (3)

Als nieuw onderwerp werden Papegaaien genoemd.  
Het aantal ledenbijeenkomsten mag van u ook wel groter.

### Inhoud Clubblad

Hier zien we dezelfde onderwerpen terugkeren als bij de inhoud van de ledenbijeenkomsten

Met daarbij opvallend meer aandacht voor verenigingszaken.

Vogelziekten (7)

De tentoonstelling (5)

Vorm- en Postuurkanaries (4)

Verenigingszaken (5)

Als nieuwe punten werden ook hier papegaaien genoemd en ervaringen van de leden zelf.

### Andere activiteiten

Als punten uit dit onderwerp vallen op:

Meer kaartavonden

Meer lezingen

Meer excursies naar vogelparken

Voorstanders van gezamenlijk een TT-organiseren

### Eigen activiteiten

De mensen die de enquete hebben ingevuld willen allen wel in de een of andere vorm iets voor de vereniging doen. Het meeste zijn er liefhebbers te krijgen voor de TT-commissie en bardiensten, het minste voor algemeen bestuurswerk.

Met dit resultaat als uitgangspunt gaat het bestuur de verdere jaarplanning invullen.  
Wij zullen dat ook op 25 maart met U bespreken.

Vriendelijke groeten  
Henk Rens



## Ledenmutaties

Uit de enquête bleek de behoefte om in het clubblad meer aandacht te besteden aan verenigingszaken. Een deel daarvan is uiteraard het komen en gaan van leden en bijzondere gezinsomstandigheden.

Als nieuwe leden hebben wij in het eerste kwartaal van 2003 de volgende personen in mogen schrijven:

Jan van Biezen, Uranusweg 19, Culemborg  
Herman de Lorijn, Jekerstraat 22, Culemborg  
Stefan Middelkoop, Heinsiusstraat 16, Culemborg  
Joop de Rooij, Wijk bij Duurstede  
Bram van Velden, Berliozstraat 6, Culemborg

### Bedankt per 1-1-2003 hebben:

B. Korenhof, Pinksterbloem 13 Culemborg  
Kimberly Kruissen, Oranjestraat 8, Everdingen  
Dennis van Soelen, Diezestraat 2, Culemborg  
Martin van Soelen, Diezestraat 2, Culemborg  
Jan van Soelen, Tabaksstraat 5, Culemborg

Voor de goede orde:

Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk voor 15 juni/15 december te geschieden om u nog tijdig bij de bond te kunnen afmelden.

De ledenadministrateur  
Jaap van Driel

## Van onze Website

Ik kwam tijdens het surfen uw buitengewoon mooi pagina tegen (dit was geen geslijm).

Want ik ben op zoek naar een ouder agapornis vrouwtje voor mij agapornis om hem gezelschap te komen houden.

Ik hoop dat u of iemand die u kent mij aan een oud vrouwtje kan helpen, er kan eventueel best een vergoeding tegen over staan!

bvd Niels Voorham

[deniels123@hotmail.com](mailto:deniels123@hotmail.com)

### Nuttige informatie Nummers

Algemene informatie over de Klassieke Vogelpest: Het LNV-Loket **0800-2233322**

**Openingstijden:** ma-vr 08:30 tot 22:00 uur za-zo 09:00 tot 22:00

Teletekst: LTO pagina 461

Bondsbureau ANBvV, Rhienderensestraat 6

6971 LS Brummen. Telefoon: 0575-564004

E-mail: [algnebond@hetnet.nl](mailto:algnebond@hetnet.nl)

