



De Heus

DIERVOEDERS

Rijsbosch 17
4112 MB Beusichem
0345-501231

Openingstijden:

Maandag t/m donderdag	08.00 - 18.00 uur
Vrijdag	08.00 - 20.00 uur
Zaterdag	08.00 - 16.00 uur

Diervoeders van o.a. de volgende merken:

Royal Canin, Biofood, Eukanuba, Iams, Doko, Bonzo, Hills, Pedigree Pal,
Teurlings en Wierdes

Speelgoed (Miniaturen) Skelters Trampolines
Vee- en Diervoeders, voor vogels en kleine huisdieren
Veeverzorging en Geneesmiddelen
Erf- en Stalgereedschap
Afrastering
Werkkleding, Schoenen, Klompen, Laarzen, Overals.
Kunstmest
Stro - Hooi - Krullen – Zaagsel enz. enz. enz.



mei
2004

**Eerste
Eulemborgse
Kanarie- en
Exoten
Vereniging**

opgericht 20 januari 1947
Kamer van Koophandel
Tiel: V157549

Het E.C.K.E.V. - bestuur bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter: H. Rens
Otto van Reesweg 45,
4105 AB Culemborg
0345 - 518326

Secretaris: J.F.A.Pieters
Merwedestraat 3
4102 GL Culemborg
0345 - 520664

Penningmeester/
ledenadministratie: J.M. van Driel
Schoolhof Oost 10,
4105 AS Culemborg
0345 - 519443

2° Voorzitter: F.W. Stap
Margrietstraat 8,
4116 CR Buren
0344 - 571896

2° Penningmeester: M. Verlangen
Gandhi 215
4102 HL Culemborg
0345 - 517450

Algemeen adjunct: Johan Buurman
Burg Schorellaan 25
4105 DM Culemborg
0345-518031

Materiaalbeheer: P. Klaassen
Galderie 7, 4116 DS Buren
0344 - 572614

Ringcommissaris: Jan Middelkoop
Heinsiusstraat 16
4105 DG Culemborg
0345 516997

Vorkom teleurstellingen, dus bestel op tijd. Bij twijfel even een belletje naar Jan.

Redactie clubblad: P. Winkel en H. Rens, [e-mail: pla.winkel@hetnet.nl]

Contributie bedraagt € 25,00 per jaar, te voldoen voor 1 januari/1 juli van het betreffende jaar. Inschrijfgeld voor nieuwe leden bedraagt € 200 Bankrekening 31.25.09.294 Rabobank Culemborg t.n.v. penningmeester E.C.K.E.V. Girorekening 3980719


AFBOUW EN KLUSSENBEDRIJF

J. Welts.


Ook uw adres voor kant en klare Aluminium Volieres
In alle door u gewenste maten

Ook alle materialen voor zelfbouw zoals:

Aluminium pijp
Koppelstukken
Popnagels
Diverse soorten en maten gaas
Verschillende voerbaksystemen enz:



Vraag gratis een vrijblijvende offerte aan of informeer naar al onze mogelijk heden in afbouw en klussen.



Wielingenstraat 77 3313 EV Dordrecht
TEL/FAX 078-6162465 Mobiel 06 50 50 57 46

Uitnodiging ledenbijeenkomst op 11 mei

Vogelvrienden,

We nodigen u uit voor onze ledenbijeenkomst op dinsdag 11 mei as in het Rode Kruisgebouw aan de Otto van reesweg 10 te Culemborg.

Het wordt deze avond een praatavond: we willen gewoon even met elkaar voor de zomer de stand van zaken met de kweek doorpraten: sommige kwekers zijn al helemaal klaar en de kwekers die in april beginnen hebben net de eerste eieren en jongen.

We hebben nieuws van het bonscongres dat op 15 mei in Bennekom zal worden gehouden. Dit bondscongres is voor alle leden/afgevaardigden van verenigingen van de Algemene Bond toegankelijk.

We hebben nieuws over de vogelshow op 8, 9 en 10 november as. De toestemming van de bond is inmiddels binnen. We willen met u van gedachtenwisselen over de prijzen voor de verloting en al vast wat andere zaken.

U kunt deze avond al uw ringen voor het (belangrijke) kweekjaar 2005/2006 bestellen: een kweekjaar dat wordt afgerond met de COM_show in Zutphen. Bestel dus voldoende ringen, want onderlinge geruilde ringen mogen niet meedoen aan de Kampioen en de COM

Tevens kunt u zich deze avond al opgeven voor de excursies op 5 juni naar Vogelpark Jaegri in Drente en de Stichting Papagaaien Opvang in Veldhoven op 28 augustus 2006.

Noteer vast in uw agenda:

Op 21 september komt Rein Grefhorst over de africhting en kweek van kleur- en postuurkanaries

Op 19 oktober is het inleveren van de inschrijfformulieren. Voor de prijsuitreiking hebben we voorlopig 27 november gereserveerd.

Vanaf half 8 is de koffie klaar. We rekenen op uw komst..

RINGEN NIEUWS

Vanaf 1 mei kunnen, er geen ringen meer besteld worden voor het seizoen 2004.

Vanaf 1 Juni, kunnen de ringen van seizoen 2005 weer besteld worden.

Zoals u misschien al gezien heb, in het April nummer van Vogelvreugd zijn de prijzen van de ringen verhoogd en het bestelformulier is veranderd.

Ik heb in dit clubblad een aangepast bestelformulier geplaatst, met ringen prijzen en aantallen.

Wilt u zoveel mogelijk gebruik maken van dit formulier.

U kunt al, op de vergadering van 11 Mei de bestellingen 2005 inleveren. (of bij mij thuis)

Jan Middelkoop

In Memoriam

Henk Koopmans

Wellicht heeft u het al in de culemborgse courant gelezen: op 7 april is Henk Koopmans op 63 jarige leeftijd overleden. Henk was als parkietenkweker jarenlang lid van onze vereniging, maar zijn naam prijkt ook in de Kampioensbeker van de exoten in verband met het in 1990 behaalde kampioenschap met zijn kwartels.

Na zijn vertrek uit de Pijssestraat om beheerder te worden in de Driestad stopte hij met het houden van vogels en bedankte hij voor het lidmaatschap. Maar met zijn grote postuur vergezeld van een even indrukwekkende St Bernhardshond bleef hij nog jarenlang een vaste en markte bezoeker op onze show in De Lantaarn. In diezelfde Lantaarn is op 12 april afscheid van Henk genomen, waarna hij op dinsdag 13 april is begraven op de begraafplaats aan de Achterweg in Culemborg. Dat hij moge rusten in vrede..

Ruilhandel in bruinrug goudmussen

Zoals velen weten is de bruinrug goudmus al jarenlang een vaste gast op onze onderlinge show. Zowel door Jo Koolen als door uw redacteur worden ze regelmatig gekweekt en ingezonden. Hoewel het voor de TT eigenlijk een te onrustige vogel is vallen ze toch regelmatig in de prijzen ook op andere tentoonstellingen. Voor hen die de vogels niet kennen:

Het geluid en de gedragingen van de bruinruggoudmus *Passer l. luteus* komen overeen met die van onze huismus. De goudmus is kleiner, maar veel sierlijker.

Het is een goede broedvogel, die een groot, slordig nest maakt. De 3 - 4 eitjes worden ongeveer 10 dagen bebroed en twee weken later zijn de jongen, die dan nog dikke gele snavelranden hebben, reeds uitgevlogen. Er zijn ook dikwijls jongen geteeld uit de paring van goudmus met huismus en ook met de ring- of veldmus. In de paartijd zijn het in de voliere echte druktemakers, maar ze stichten er geen kwaad. De lengte is 13 cm; het land van herkomst is Noord Soedan tot Noord Ethiopie.

Het volwassen popje is gemakkelijk te onderkennen aan de bleekgele borst en de geel-grijze bovenzijde, maar de jonge mannen zijn alleen door een kenner van een pop te onderscheiden. Ook keurmeesters zien lang niet altijd het verschil.

Doordat de vogels al jarenlang binnen onze vereniging worden gekweekt en onderling worden geruild en verkocht is er een grote mate van bloedverwantschap van de vogels. Dit geeft enerzijds een redelijk uniform type, maar anderszins is – om degeneratieverschijnselen te voorkomen – af en toe bloedverversen noodzakelijk. Het eerder geschetste geringe verschil tussen een jonge man en de jonge pop leidt er wel toe dat kwekers die in het najaar denken over een paartje te beschikken in het voorjaar tot de conclusie komen dat ze een overjarige en een jonge man in de kooi of voliere hebben vliegen. Dit voorjaar hebben een aantal leden de kans aangegrepen om door het ruilen en doorschuiven van deze jonge mannen toch het gewenste verse bloed in onze “Culemborgse stam” te krijgen. Schematisch gezien ging de verschuiving als volgt:

Kweker A ruilt een pop mexicaanse roodmus tegen een losse pop van de goudmus bij kweker B. Kweker B heeft nu een kweekkoppel roodmussen.

De pop van kweker B wordt geruild met een jonge man van kweker C.

De jonge man van kweker C wordt geruild met een jonge man van kweker D, die weliswaar over een koppel beschikt, maar dit zijn broer en zus. De jonge man van kweker D zit nu op reserve bij kweker A, omdat een voorgenomen ruil met een kweker uit Sprangcappelle door het overlijden van een goudmus niet doorging.

Kweker A begon met een losse pop van de roodmus, 1 kweekstel en drie dochters uit dit kweekstel heeft nu voliere met in ieder een trietje goudmussen. Dat belooft weinig rust voor op de show!!!



JA, U DAAR!

Uw kwaliteitsschoen verdient het om vakkundig gerepareerd te worden.

NICO BRON

Herenstraat 19
Culemborg
Tel. 0345 - 513530

een ge certificeerd Meester Schoenmaker



Memo

Gratis af te halen

3 kooien van 2 meter bij 50 bij 50 voorzien van deurtjes, voorfronten en gaas
Heeft U interesse? Neem dan contact op met de heer Toor 0345-515616

Op de ledenbijeenkomst op 11 mei willen we graag met u van gedachten wisselen over de prijzen voor de komende verloting. Heeft u leuke ideeën over wat u als hoofdprijs en andere prijzen op de loten wilt zien, maar is u die avond verhinderd, geef het dan s.v.p. even door aan een van de bestuursleden.

Ringen bestellen kan niet meer voor 2004.

Wel al voor 2005. Bestel genoeg ringen: deze vogels mogen meedoen aan de COM wereldshow in januari 2006 in Zutphen.

Wilt u als tropen- of parkietenkweker uw vogels al vroeg showen dan is de kans op de wedstrijd van de speciaalclub Exoten en Parkieten op 8, 9 en 10 oktober in Heeswijk Dinther. Deze wedstrijd staat dit jaar ook open voor niet leden. Voor gratis vervoer van uw vogels van en naar de wedstrijd kan worden gezorgd



5. DE AANSCHAF VAN STANDAARDGRASPARKIETEN

Pas als het verblijf klaar is, gaan we de vogels aan-schaffen. De eerste vraag die we ons moeten stellen is: hoeveel vogels schaffen we aan en van welke kleurslag? Tot de beginnende liefhebber zou ik willen zeggen: neem niet direct te veel hooi op de vork! Begin liever met één goed koppel dan met een groot aantal slechte. Er wordt maar al te vaak vergeten dat men van een klein aantal vogels van goede kwaliteit meer plezier heeft dan van een groot aantal van minder goede of slechte kwaliteit. Als men iets in de grasparkietenliefhebberij wil bereiken, is alleen het allerbeste fokmateriaal goed genoeg. Dit houdt in dat u kernegezonde vogels moet kopen die uitmunten in formaat, type en kopvorm met een breed en diep masker die van een goede kleur moeten zijn. Kortom, schaf vogels aan zonder grove fouten. De leek doet er hierbij goed aan iemand in de arm te nemen die kennis van zaken heeft. Het gunstigste tijdstip voor aankopen is de nazomer en de herfst. De meeste kwekers hebben dan de vogels die ze willen aanhouden uitgeselecteerd en ruimen het overtollige bestand op. Koop wel uitsluitend jonge vogels. De reden is dat in de herfst ook de oude vogels die tijdens het broedseizoen niet hebben voldaan opgeruimd worden, zodat men het risico loopt in het bezit te komen van waardeloze fokvogels. Helaas hebben sommige 'liefhebbers' op dit gebied een ruim geweten. Wacht ook niet met de aankoop van fokvogels tot het broedseizoen, want dan is het veelal te laat en zo u nog zou kunnen slagen, betaalt u een veel hogere prijs.

Speciaal voor beginnende liefhebbers, die een serieuze aanvang met de hobby willen maken en die hun eerste aankopen gaan doen, nog het volgende: begin zoveel mogelijk met de normale kleurslagen zoals grijsgroen, groen, blauw en grijs, eventueel in combinatie met de opalinefactor. Ook al vindt u de specifieke recessieve kleurslagen zoals grijsvleugels, fallows of Deensbonten, om er maar eens een paar te noemen, nog zo mooi, toch moet ik u dringend adviseren voorlopig niet aan dergelijke kleurslagen te beginnen. Als u over een paar jaar over goede normaalvogels beschikt, kunt u het gerust eens proberen. Ongetwijfeld zult u, als u een doorzetter bent, dan ook succes hebben.

Het verstandigst is altijd bij de kweker aan huis te kopen. U hebt dan een goed overzicht van het aanwezige fokmateriaal en nadere gegevens over de gewenste vogel kan de fokker aan de hand van zijn fokadministratie geven. Vergeet niet te vragen welke fokmethode de fokker toepast. Vogels van fokkers die een eigen stam bezitten, zijn te verkiezen boven vogels die uit willekeurige kruisingen stammen.

Een goede raad: koop nooit een vogel om te voorkomen dat u een vergeefse reis hebt gemaakt of omdat u niet met lege handen thuis wilt komen. Fokvogels kopen betekent met zorg een keus doen aangepast aan uw wensen en rekening houdend met de kwaliteit. Weeg dit kritisch af tegen de vraagprijs.

Allelische symbolen:

Onyx allele - *ox* afgeleid van *onyx*
 Topaas allele - *tz* afgeleid van *topaz*
 Grijsvleugel allele - *gw* afgeleid van *greywing*
 Agaat allele - *ag* afgeleid van *agate*

Herziene Lijst met Genetische Symbolen voor Kanaries

Mutatie	Vererving	Wild-type	Mutant
Blauwfactor	Dominant	<i>Bl</i> ⁺	<i>Bl</i>
Bont	incompleet-dominant	<i>Pi</i> ⁺	<i>Pi</i>
dominant wit	Dominant	<i>W</i> ⁺	<i>W</i>
Eumo	Recessief	<i>eu</i> ⁺	<i>eu</i>
Geel	Dominant	<i>Yw</i> ⁺	<i>Yw</i>
Intensief	Dominant	<i>I</i> ⁺	<i>I</i>
mozaïk ***	multifactorieel (?)	<i>dm</i> ⁺	<i>dm</i>
opaal **	Recessief	<i>op</i> ⁺	<i>op</i>
Onyx **	multiple allele van <i>op</i>	<i>op</i> ⁺	<i>op</i> ^{ox}
Phaeo	Recessief	<i>a</i> ⁺	<i>a</i>
Topaas	multiple allele van <i>a</i>	<i>a</i> ⁺	<i>a</i> ^{tz}
recessief wit	Recessief	<i>wh</i> ⁺	<i>wh</i>
roodfactor	Dominant	<i>R</i> ⁺	-
Bruin (gesl.geb)	Recessief	<i>b</i> ⁺	<i>b</i>
Ivoor (gesl.geb)	Recessief	<i>iv</i> ⁺	<i>iv</i>
pastel (gesl.geb)*	Recessief	<i>pa</i> ⁺	<i>pa</i>
grijsvleugel (gesl.geb)*	Recessief	<i>pa</i> ⁺	<i>pa</i> ^{gw}
satinet (gesl.geb)**	Recessief	<i>ino</i> ⁺	<i>ino</i>
Agaat (gesl.geb)**	Recessief	<i>ino</i> ⁺	<i>ino</i> ^{ag}

* en ** Multipelen allelen

*** Mogelijk multifactorieele vererving

Toelichting vernieuwde symbolen voor Kanaries

[*Serinus canaria canaria*]

Door: Inte Onsman, Research coordinator **MUTAVI**

Het is reeds lange tijd duidelijk dat de genetische symbolen voor kanaries aan drastische vernieuwing toe zijn.

De onafhankelijke werkgroep MUTAVI, is enige jaren geleden reeds begonnen voorstellen uit te werken, niet geheel conform, maar wel gebaseerd op wetenschappelijke literatuur.

Alle hier gepresenteerde symbolen zijn afgeleid uit het Engels hetgeen te doen gebruikelijk is in de wetenschap en bovendien internationaal gebruik (ook via INTERNET) mogelijk maakt. Er bestaat nog discussie en onduidelijkheid over grijsvleugel/pastel, de mozaïkfactor en opaal/onyx.

Het voornemen bestaat om over deze factoren door middel van proefparingen meer duidelijkheid te krijgen. Hierover zal dan in een later stadium gepubliceerd worden en zondig zullen de symbolen, al naar gelang de resultaten dit rechtvaardigen, worden aangepast.

Vogelbonden inclusief de C.O.M. zijn vrij om deze lijst van symbolen over te nemen, te gebruiken c.q. te publiceren mits dit onverkort en zonder veranderingen geschiedt.

Blauwfactor	- Bl afgeleid van Blue
Bont (voormalige enzymfactor)	- Pi afgeleid van Pied, Piebald (tevens ook de afkorting van pigment)
Dominant wit	- W afgeleid van White
Eumo - (voormalige v.Haaf mutant)	- eu afgeleid van eumelanin
Geel	- Yw afgeleid van Yellow (w is toegevoegd om verwarring met Y- (geslachts) chromosoom te voorkomen)
Intensief	- I afgeleid van Intensive
Opaal	- op afgeleid van opal
Phaeo (Tyrosinase gen)	- a afgeleid van autosomal, albinism
Recessief wit	- wh afgeleid van white (h toegevoegd om verwarring met dominant wit te voorkomen)
Roodfactor	- R afgeleid van Red
Bruin	- b afgeleid van brown
Ivoor	- iv afgeleid van ivory
Mozaïkfactor	- dm afgeleid van dimorphic
Pastel	- pa afgeleid van pastel
Satinet	- ino afgeleid van albino

Het spreekt vanzelf dat voor vogels van hoge kwaliteit wat meer moet worden betaald; dit wil echter niet zeggen dat dure vogels ook altijd goede vogels zijn. Over het algemeen wordt door de beginnende liefhebber een veel te hoge prijs betaald, wat echt niet nodig is. Koop uw vogels bij één of twee fokkers, dit om te voorkomen dat u teveel verschillende typen krijgt.

Diverse tentoonstellingen kennen een zogenaamde verkoopklasse. Hier wordt men in de gelegenheid gesteld het fokmateriaal aan te vullen. Beginners kunnen het kopen op een tentoonstelling beter aan meer ervaren mensen overlaten, anders kan men zich wel eens bedrogen voelen terwijl dit echt niet het geval behoeft te zijn.

Het is tenslotte zo, dat de waar die men voor zijn geld krijgt afhankelijk is van de kennis die men zelf van de vogels heeft. Over het algemeen is de kwaliteit in een dergelijke verkoopklasse matig, hoewel er soms ook redelijk goede vogels bij zitten. Toppers zal men er niet vinden. Beter kan men proberen van de showvogels te kopen. Vooral als men er niet veel verstand van heeft, kan de beoordeling van de keurmeester een grote steun zijn.

Een ander nadeel van het kopen op een tentoonstelling is dat aan de vogel niet te zien is hoe de kwaliteit is van de ouders waaruit de vogel stamt. Een op zich goede vogel kan een uitschieter blijken te zijn. Ook de prijzen op een tentoonstelling liggen over het algemeen hoger.

Als regel zijn bij grasparkieten de mannen en poppen goed van elkaar te onderscheiden. Mannen bezitten een blauwe neusdop, die van de poppen is hoornkleurig tot bruin. Een uitzondering hierop vormen de ino's, de lacewings, de Deensbonten, de gele en witte zwartogen en de fallows. Hier zijn de neusdoppen van de mannen rozeachtig hoornkleurig en van de poppen variërend van hoornkleurig tot bruin. Normaliter zijn de koppen van de poppen iets platter dan die van de mannen, maar zoals ik al zei, is het voor beginners beter met de normale kleurslagen te starten. Later, als u wat meer ervaring met grasparkieten heeft opgedaan, zult u bemerken, dat ook het geslachtsonderscheid bij deze kleurslagen geen problemen meer zal opleveren.

Harry van der Linden



"JAGRIE_Excursie op zaterdag 5 juni"



Op zaterdag 5 juni gaan we naar VOGEL - EN CONIFERENPARK Jagrie gelegen in het Drentse Gieterveen, een park met een zeer zeldzame collectie tropische vogels, zoals amazones, kaketoes, parkieten en papagaaien. Het park is gespecialiseerd in kleurmutaties van de verschillende papagaaien en parkieten soorten. Verschillende soorten watervogels zwemmen rond in een grote vijver en er zijn weides met kraanvogels. Naast de vijver staat een paviljoen/theehuis waar U onder het genot van verschillende soorten hapjes en drankjes kunt kijken naar een videofilm over het park en haar bewoners. Het park is aangelegd op een oppervlakte van 8 ha en U wandelt ertussen de mooiste coniferen en rhododendrons. We vertrekken met eigen auto's om precies 8 uur vanaf het Rode Kruisgebouw in Culemborg. Voor leden uit andere plaatsen wordt in overleg met hen een opstapplaats en tijdstip afgesproken.

De entree van het park is: Volwassenen 7 Euro p.p.

Kinderen t/m 3 jaar gratis

Kinderen van 4 t/m 12 jaar 3,50 Euro p.p.

Voor het vervoer rekenen we een kleine bijdrage in de kosten.

U kunt zich aanmelden tot en met zondag 30 mei 2004 bij H. Rens
Otto van Reesweg 45, 4105 AB Culemborg Telefoon: 0345-518326

Regels voor Standaardisatie van Genetische Nomenclatuur voor Kanaries

Door: Inte Onsman, Research coördinator MUTAVI

Goede terminologie is de sleutel tot heldere en gemakkelijke communicatie. Dit is in het bijzonder het geval in de wetenschap, waarin iedere specialiteit zijn eigen taalgebruik en symbolen heeft.

Omdat symbolen vaak onjuist of onvolledig werden gebruikt, werd in 1977 een symposium over mutatie nomenclatuur en genetische symbolen gehouden tijdens de 66e jaarlijkse bijeenkomst van de internationale wetenschappelijke pluimvee sociëteit. De volgende voorstellen zijn grotendeels gebaseerd op de diverse richtlijnen voor o.a. pluimvee.

- a. De naam van de mutatie moet geschreven worden met een kleine beginletter b.v. agaat, opaal, onyx enz.enz., behalve aan het begin van een zin of op een andere plaats waar dat gebruikelijk is.
- b. Het locussymbool moet indien mogelijk overeen komen met de eerste letter van de Engelse naam van de mutatie en moet dus zijn afgeleid van de naam van het gen. Het locussymbool moet bestaan uit een minimum aantal letters en indien nodig cijfers zodanig gekozen dat het zich duidelijk onderscheidt van de andere symbolen b.v. **b** voor bruin, **op** voor opaal enz.enz.
- c. Het locussymbool moet geschreven worden met een hoofdletter indien de factor dominant en met een kleine letter als de factor recessief vererfd, b.v. **W** voor dominant wit, **eu** voor eumo enz.enz.
Allelische symbolen mogen nooit gebruikt worden om onderscheid te maken tussen dominantie of recessiviteit.
- d. Symbolen voor allelen mogen met hoofdletters, kleine letters of Arabische cijfers geschreven worden. Het allelische symbool wordt gebruikt als bovenschrift bij het locussymbool, indien het locussymbool gevolgd wordt door een bovenschrift "+", dan betreft het de wildvorm. Bij de kanarie wordt groen (**a⁺ / a⁺ Yw⁺ / Yw⁺**) als de wildvorm beschouwd.
- e. Genotypen moeten in schuinschrift worden geschreven. Een schuine streep tussen de allelen vergemakkelijkt het lezen van genotypen, b.v. **I⁺ / I**, **Pi⁺ / Pi** of **op⁺ / op**.

Een nieuwe lijst van kanarie loci en allelen wordt in dit clubblad gepresenteerd. Enige nieuwe symbolen zijn toegevoegd aan de reeds bestaande en een aantal symbolen zijn veranderd vanwege recente nieuwe inzichten in de vererving van sommige factoren.

In alle door MUTAVI gepubliceerde artikelen over kanaries zullen zowel op de MUTAVI website als in vogelbladen uitsluitend de in deze tabel voorgestelde symbolen worden gebruikt.