



De Heus

DIERVOEDERS

Agri-shop

Rijsbosch 17
4112 MB Beusichem
0345-501231
E-mail:
deheus.beusichem@versatel.nl

Openingstijden:

Maandag t/m donderdag	08.00 - 18.00 uur
Vrijdag	08.00 - 20.00 uur
Zaterdag	08.00 - 16.00 uur

Nieuw:

- PAVO & Havens Paardenvoeders
- Cavalor paardenvoeders
- Paardenverzorgingsartikelen
o.a. Oster kammen en borstels
- Carocroc:
Honden- en Kattenvoeders

Maart 2006

**E
E
K
E
V**



**Eerste
Eulemborgse
Kanarie- en
Exoten
Vereniging**

opgericht 20 januari 1947

Kamer van Koophandel

Tiel: V157549

Het E.C.K.E.V. - bestuur bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter: H. Rens
Otto van Reesweg 45
4105 AB Culemborg Tel: 0345 – 518326

Secretaris: J.F.A.Pieters
Merwedestraat 3
4102 GL Culemborg Tel.: 0345 – 520664

Penningmeester/
ledenadministratie J.M. van Driel
Schoolhof Oost 10,
4105 AS Culemborg Tel.:06-23697070

2° Voorzitter: F.W. Stap
Margrietstraat 8,
4116 CR Buren Tel.: 0344 – 571896

2° Penningmeester: M. Verlangen
Gandhi 215
4102 HL Culemborg Tel.: 0345 – 517450

Materiaalbeheer: H.M.G. Hommelberg
Tulpstraat 59
4101 GK Culemborg Tel.: 0345-519371

Ringencommissaris: Jan Middelkoop
Heinsiusstraat 16
4105 DG Culemborg Tel.: 0345 516997

Voorkom teleurstellingen, dus bestel op tijd. Bij twijfel even een belletje naar Jan.

Redactie clubblad: H. Rens, (e-mail h.rens@hccnet.nl) en J. Pieters

Website: www.cable4u.nl/~rens-r9/index.html

Contributie bedraagt € 27,00 per jaar, te voldoen voor 1 januari/1 juli van het betreffende jaar. Inschrijfgeld voor nieuwe leden bedraagt € 2,00
Bankrekening 31.25.09.294 Rabobank Culemborg t.n.v. penningmeester
E.C.K.E.V. Girorekening 3980719



JA, U DAAR!

Uw kwaliteitsschoen verdient het om
vakkundig gerepareerd te worden.

NICO BRON

Herenstraat 19
Culemborg
Tel. 0345 - 513530

een gecertificeerd Meester Schoenmaker



Uitnodiging informatie bijeenkomst op 28 maart

Op 28 maart hebben we een ledenbijeenkomst die in het teken zal staan van de voorbereidingen op het broedseizoen, de hygiënemaatregelen, die we hierbij kunnen betrachten en hoe we er alles aan kunnen doen om te zorgen dat het broedseizoen niet wordt verstoord door ongedierte met 2, 4, 6 of 8 pootjes en de jongen in zo goed mogelijke conditie op stok komen.

Tevens zullen we heel kort nog even aandacht besteden aan bestuurlijke zaken zoals een kort mondeling verslag van de op 17 maart gehouden gewestelijke vergadering.

De zaal is open vanaf half acht en de lezing begint op precies 8 uur.

In het bestuur is afgesproken dat de ringenbestelling op een vast tijdstip naar de bond wordt gezonden. De data zijn 28 februari, 28 maart en voor het laatst voor de ringenbestelling 2005 op 28 april. Deze data sluiten aan bij de ledenbijeenkomsten dit voorjaar. Het bestel formulier vindt u in dit clubblad.

Ook het clubblad zal dit voorjaar op vaste tijdstippen verschijnen. Deze data zijn: 20 februari, 20 maart, 17 april, 22 mei en 19 juni. Copy graag een week voor deze data aanleveren.

Paaskaarten op 8 april

Op zaterdag 8 april gaan we kaarten om eieren in het rode kruisgebouw. Meldt u even aan als u komt, dan zorgen we dat er die avond niemand met een lege maag en een lege hand naar huis toe gaat. Aanmelden bij H. Rens (518326) of J. van Driel (06-23697070)

Memo

- Op 20 januari 2007 bestaan we 60 jaar. In de jaarvergadering is afgesproken een feestcommissie in te stellen om het programma voor dit jubileum op te zetten. Voor deze commissie zoeken we dus mensen die graag een feestje bouwen. Meldt u svp aan bij Jaap van Driel, zijn telefoonnummer is Tel.:06-23697070.

Op zaterdag 13 mei is er een Open dag bij de Opleiding IPIO Dier in Barneveld. De kans om eens te kijken hoe alle verkopers en verzorgers van dierenwinkels en pensions worden opgeleid. Noteer die datum vast in uw agenda, maar nadere informatie volgt.

- Sierhoenders en kippen mogen nu tegen de vogelgroep worden gevaccineerd. Hoe dat precies gaat en het laatste nieuws over de vogelgriep vindt u altijd op www.lnv.nl
- Door de koude dagen in maart en het warme voorjaar van de afgelopen jaren loopt de ontwikkeling van de natuur nu ongeveer vier weken achter. Daar ondervinden ook de vogels in hun verlichte en bijverwarmde ruimtes toch ook last van. Raak dus niet te snel in paniek als u nog geen nesten heeft.



- Verslag jaarvergadering 28-02-2006

Aantal leden aanwezig: 20

- Om 20.00 uur opende de voorzitter de vergadering

Dit jaar is de jaarvergadering aan de late kant, de reden is dat we er rekening mee hadden gehouden dat einde januari de C.O.M.Wedstrijden in Zutphen gehouden zouden worden maar die is helaas niet doorgegaan vanwege de vogelgriep.

De voorzitter memoreerde nog even dat de vogelgriep zo snel om zich heen greep dat zelfs de DONALD DUCK niet meer bezorgd werd en dat was nota bene zijn eerste vogelblad, zo kunt u begrijpen hoe dat erin hakt. Maar zonder gekheid alle dierziektes van de laatste jaren doet onze vogelsport geen goed, m.n. duiven en hobbykip houders worden erg gedupeerd.

Verder werden 2 nieuwe leden voorgesteld en de hoop uitgesproken dat zij zich spoedig thuis zullen voelen in onze vereniging.

Met de mededeling dat ons ERE lid De Heer Hendriksen ziek is en niet op de vergadering kon komen slot de voorzitter zijn openingswoord af.

- Ingekomen stukken:

Er is een brief binnen gekomen van Mevr. Tonny Kersten met een dankwoord dat zij heeft mogen bijzitten bij de afgelopen TT en deelde verder mee dat zij samen met 2 collegae geslaagd was als exoten keurmeester

Verder is er van de firma Viprotec een aanbieding binnen gekomen voor een basispakket vogelgriep bestrijden met een kostenplaatje van € 169,-- dit wordt voor kennisgeving aangenomen.

- Jaarverslag 2005.

Het verslag van de vorige jaarvergadering is afgedrukt in ons clubblad en het jaarverslag wordt door de secretaris voorgelezen, en waren verder geen vragen en met dank aan de secretaris werd het verslag goedgekeurd

- Financieel jaarverslag 2005:

De penningmeester deelt een kopie van het financieel overzicht uit en verteld dat we het jaar met een positief saldo is afgesloten.

- Verslag van de kascontrole commissie:

Plaatsnamen zoeken Oplossing.

De ter beschikking prijs is gewonnen door Marina van Schaik uit Beuischem, die zelfs nog enkele Belgische plaatsnamen ontdekte.

1. Is er iemand thuis? Ik **hoor** nergens iets.
2. Voor **heel deze** partij wil ik honderd euro geven.
3. De politie liet hem na enkele **uren** weer gaan.
4. Niet alle paddestoelen zijn eetbaar **Nellie**.
5. Als er verkeer van **rechts** komt moet je **remmen**.
6. Het eten is klaar. Ga de jongens maar **vast roepen**.
7. Het is mooi weer, je kunt **wel** lopend naar school.
8. **Veel burgers** van de stad waren tegen.
9. Moeder **probeert** altijd weer iets leuks te **bedenken**.
10. Ik heb geen geld meer op de **giro** denk ik.
11. Ik wil het **beleid enigszins aanpassen** zei de burgemeester.
12. Het is verkeerd **om mensen** tot iets te **dwingen**.
13. Soms kun je **volstaan** met een knipoog.
14. Als je **doornat** regent, kun je ziek worden.
15. Met veel **glitter en geschitter** wordt een **jurk** nog niet mooi.
16. Vader, wilt u die **bengel eens** onder handen nemen?
17. Volgens het weerbericht wordt **harde** wind verwacht.
18. De politie onderwierp hen stuk **voor stuk aan** een verhoor.
19. Toen hij de **strop eindelijk** te boven was, kon hij verder.
20. Ondanks de **koude**, gaat de wedstrijd zaterdag gewoon door.
21. Alex wordt snel **bruin en** dat staat **hem best** goed.
22. Hij vindt **wiskunde** steeds weer boeiend.
23. In de **Rotterdamse haven** lopen veel **schepen** binnen.
24. Zag je zijn woede **wel Speet** hem dat niet?
25. Met belangstelling werd **naar de** nieuwe chef geluisterd.
26. Hij **behandelde ons mild** en de straf viel erg mee.
27. De kinderen vinden de meester **aardig** en geduldig.
28. Is het volgens de nieuwe **spelling** zo goed?
29. **Feesten** met **pracht** en **praal**, terwijl je rood staat op de bank.
30. Een kennis van **mij drecht** naar oude munten.

Jan Pieters

3° Het kruiskruid (Senecio vulgaris).

Het bloeit als het vijf centimeter hoog is, het heeft lichtgele buisvormige bloempjes, die zich oplossen in wit vruchtpluis . Overal te vinden, waar een dicht begroeid veld met kruiskruid staat, ziet men zwermen vogels neerstrijken .



4e De smalle weegbree (Plantago Lanceolata) die een veelal dikke aar bezit .Het verschil van deze twee soorten is duidelijk aan het blad te zien .



5e De grote weegbree (Plantago major). Ook deze vindt men overal en bestaat uit een lange cilindervormige aar, bezet met sappige groene zaden, Die zeer rijk zijn aan mineralen en ten goede komen aan het verenpakje van onze vogels.

Zo zijn er nog talloze onkruiden die aan de vogels verstrekt kunnen worden Denk eens aan de zeer vele gras soorten die in juni en juli volop te plukken zijn..Plaats ze in een grote pot met water of bindt ze op en hang ze aan het plafond .Kwistig zullen de vogels er op af springen en hun buikje vol eten. Tijd om te ruziën is er niet bij .Het malse hapje met aan de aren nog wat insecten zullen ze graag nuttigen .Als u dat regelmatig verstrekt, zullen de broedresultaten u geen windeieren leggen .

Voor u overgenomen Uit het clubblad onze Kamerzanger. Den Helder door J.G. van 't Veldt.

Het eerste kwartaal is bijna verstreken.

Als uw contributie nog niet is betaald, doet u het dan nog even?

De kascontrole is gedaan door de heren van Velden en Hagnaars, de resultaten gaven geen aanleiding tot vragen en zodoende werd het financieel jaarverslag goedgekeurd. Verder geen vragen van de leden werd het financieel jaarverslag goed gekeurd met dank aan de penningmeester. Daar vorig jaar Harry Hommelberg is toetreden tot het bestuur en als lid van het bestuur kan men niet in een kascontrole commissie zitten zijn er 2 nieuwe leden benoemd en nu moet er dus een nieuw lid gekozen worden anders zouden we volgend jaar weer met 2 nieuwe leden in de commissie zitten en dat is niet de bedoeling. Spontaan melde Erwin van 't Lam zich aan en is dan ook als nieuw lid aangenomen.

- Bestuursverkiezing.

2 leden van het bestuur, de penningmeester en de 2^e voorzitter waren statutair aftredend en de algemeen adjunct had aangegeven dat gezien zijn drukke werkzaamheden hij geen kans zag de functie langer uit te oefenen. Zowel de 2^e voorzitter als de penningmeester waren herkiesbaar en aangezien er geen tegenkandidaten waren werden zij met algemene stemmen voor een volgende periode aangesteld.

De functie van algemeen adjunct was de 8^{ste} persoon in het bestuur waardoor er een mogelijkheid zou kunnen ontstaan van een staking van stemmen op voorstel van het bestuur gaan we proberen hoe het zich ontwikkelt zonder de functie van algemeen adjunct, mocht volgend jaar blijken dat het wel problemen geeft zal het bestuur zich beraden en met een voorstel komen.

Op instigatie van de voorzitter wordt er geopperd om Hr Buurman als dank voor bewezen diensten een bloemetje te geven, maar de vergadering geeft aan dat het in het verleden nooit gedaan is en waarom dan nu ineens wel gaan doen. Na enige discussie wordt gesteld dat een ieder die een bestuursfunctie bekleedt in de toekomst bij het aftreden een bloemetje of een fles drank o.i.d. krijgt voor bewezen diensten.

- Jubileum

In 2007 bestaat de ECEKV 60 jaar en het voorstel van het bestuur is om dit wat uitgebreid te vieren en dan alle voormalige bestuursleden speciaal uit te nodigen.

Ook is het de bedoeling om een feestcommissie in het leven te roepen die gevormd zou moeten worden door de leden en waar in ieder geval de penningmeester deel van uit moet maken (om de financiën te bewaken). Een uitgebreide discussie ontstaat over de kosten die gemaakt zouden mogen worden en waar en hoe dit gevierd zou moeten worden. Om de discussie goed te kunnen voeren wordt het voorstel aangenomen om een inventarisatie te laten maken door het bestuur en daar in de april vergadering op terug te komen.

- TT 2006

De TT zal gehouden worden op 10, 11 en 12 november en het voorstel is om de feestavond met de uitreiking van de prijzen te combineren met jubileum feest ook hierover is verdere discussie en komt in april terug. De contracten met de keurmeesters zijn in principe besproken en zullen na de jaarvergadering opgestuurd worden.

- Jubileum commissie.

Er wordt gevraagd wie er belangstelling heeft om zitting te nemen in de jubileumcommissie
Aan gezien men niet in grote getale zich aanmeldt en de voorzitter zich kan voorstellen dat men daarover wil nadenken zal er in het maartnummer van het verenigingsblad een vraag komen zich te melden bij de penningmeester Jaap van Driel, mocht dit geen resultaat opleveren dan komen we hier in april nog weer op terug.

Vragen die zoal kwamen waren:

- Waar houden we zo'n feest
- Wat wil men
- Wat mag het kosten
- Hoe gaan we dit aankleden

Deze vragen zullen voor een deel in april beantwoord worden en de overige zullen via een voorstel van de feestcommissie duidelijk moeten worden.


- Rondvraag.

Vraag m.b.t. de TT Het zou handig zijn om bij het uitkooien van de vogels een langere tafel te maken zodat er wat meer ruimte is om vogels terug te geven aan de inzenders, er wordt besloten om bij de uitgifte een lange tafel dwars over de ruimte te zetten.

Natuurlijk zal een vogelhouder, die zich moet beperken tot het geven van sla, andijvie, witlof en andere groenten het ook wel rooien, doch onkruiden blijven nummer één. Het valt direct op wanneer men voor een volière staat waar regelmatig onkruiden worden toegediend. De vogels zijn veel levenslustiger, zitten beter in hun veren, hebben een glanzend verenpakje en geven betere broedresultaten. Mede door deze ongekende krachten wil ik er een vijftal onder de loep nemen.

1^e Het onvolprezen vogelmuur of vogelmier ofwel vogelkruid, haar Latijnse naam is *Stellaria Media*. Wat betekent planten uit een gematigde luchtstreek met kleine witte bloempjes. Die bloeien vrijwel het gehele jaar door de kleine witte bloempjes geven licht bruine zaadjes.

Deze zaadjes ontkiemen weer onmiddellijk, zodat in één jaar verschillende geslachten zich kunnen opvolgen. Het is te vinden langs slootranden of braakliggende gronden. De vogels zijn er verzot op. De blaadjes zijn heerlijk mals en hebben het minste gehalte aan vocht in zich. Alles wordt er van opgegeten zoals bloempjes, blaadjes en zaadjes. De stengels die niet opgegeten worden dienen als restmateriaal.



2^e Het herderstasje (*Capsella bursa-pastoris*) ook wel lepeltjeskruid genoemd, naar de driehoekige iets ingesneden hawwtjes, die op gezeten afstanden op de steel zitten en eigenlijk de vruchten zijn.

De bladeren en vruchten eten ze niet graag. De lepeltjes worden wel graag gegeten, ze zijn rijk aan mineralen die u de vogel niet onthouden mag. Waar we op moeten letten, is het witte dat zich veel al aan het plantje vastzet. Deze kunnen we beter laten staan. Men

veronderstelt dat het eten van de zwam geen vergiftiging geeft.



Onkruiden en hun ongekeerde krachten .

Hebben wel alle Planten, die men met den onwaardigen naam van Onkruid betyelt, denzelven verdiend? Zult gy er de Klaproos, (Papaver rhoeas) zulk een uitmuntend geneesmiddel, het fraaie blaauwe Koornbloempje (Centaurea cyanus), de Dolyk, (Lolium temulentum) de wilde Gierst en zo veele anderen onder tellen? Is 't geene groote Wysheid, dat zy onder en by andere zwakke Planten willen groeien, om die op te beuren, te ondersteunen, te bedekken, en ons in ziekte te geneezen? Wat houdt het neerbuigend Koorn, by een Onweder of Dwarlwind, beter op dan 't Onkruid?

Hadden eenige braave Mannen hunne onvermoeide proeven agtergelaaten, zouden ze dan ter eere van den God der Natuur, deeze uitmuntende waarheid geleerd hebben, dat, naamelyk, de Planten de Lucht of den Dampkring van schaadelyke en besmettende uitwaasemingen zuiveren; en dat, hoe meer deeze besmet schynt, hoe sterker geen groeien, of hoe meer zy dezelve zuiveren? Gewassen, die men met voeten treedt, en naauwlyks aanziet, of op welken men, als of dat nog niet genoeg ware, met bedilzieke redenen aanvalt, en voor onnut scheldt, doen dikwerf aan ons zulke alleruitnemendste diensten.

J.F. MARTINET (1729-1795)

Zoals uit bovengenoemd citaat blijkt is het al geruime tijd en in ruime kring bekend dat onkruiden onontbeerlijk zijn voor alles wat in de natuur beweegt. Dus in het bijzonder voor onze voliërevogels . Het is de sleutel tot ons succes in onze liefhebberij .

Naar nu blijkt zijn er tijdens de uitgifte 2 vogels vermist, helaas is dit niet tijdens de uitgifte gemeld maar pas enige dagen later.

Navraag geeft ook geen duidelijkheid of er iemand is die 2 vogels (gele catharina's) heeft meegenomen of gewoon thuis heeft zitten die niet van hem waren.

De algemene mening is dat de vereniging geen verantwoording kan nemen voor melding achteraf van het vermissen van vogels uit de tentoonstelling anders dan direct bij het uitkooien.

De algemene mening is dat de TT commissie ook dit jaar weer uitstekend gewerkt heeft.

Vraag over de financiën ; De opmerking wordt gemaakt dat als we kijken naar het financieel overzicht er maar erg weinig ruimte is tussen de inkomsten aan contributie en wat er afgedragen moet worden aan de bond het verschil ± € 140,-- en de vraag is hoe kan een bestuur hier een vereniging van laten draaien en wordt het niet tijd voor een contributie verhoging.

De vergadering is bijna unaniem van mening dat een contributie verhoging niet wenselijk is en de voorzitter geeft aan dat op de manier waarop er nu gewerkt wordt wel veel gevraagd wordt van de bestuursleden maar dat het financieel resultaat van 2005 het zeker niet nodig maakt om een voorstel voor contributie verhoging te doen.

Wel realiseert het bestuur zich dat als sponsors af zouden haken en we geen gebruik meer mogen maken van sommige werkgevers en de school (en dat is niet aan de orde) dat we ons dan zouden moeten beraden hoe verder te gaan met deze contributie.

- Spelletjes avond.

Er wordt gevraagd om nog een spelletjes avond en dat gaan we organiseren op 8 april a.s. precies bericht hierover volgt.

- Prijsvraag in het verenigingsblad

De puzzel over de plaatsnamen heeft 3 mensen uitgedaagd die het ook aangedurfd hebben een oplossing in te sturen.

De oplossing wordt in ons blad afgedrukt

De inzenders waren:

- Rinus Hagenaars 32 namen
- Trudie Meijer 40 namen
- Marina van Schaik 44 namen

Ook waren er een aantal plaatsnamen uit België ingezonden en hoewel dat niet vermeld was, was het niet echt de bedoeling en gelukkig heeft dit geen verschil in de volgorde opgeleverd dus Marina gefeliciteerd je prijs volgt. Het juiste aantal namen dat verborgen was is 57

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om 22.10 uur

Jan Pieters
Secretaris ECEKV

Tien vragen over de vogelgriep

De vogelgriep nadert en levert bij intensief contact dodelijk gevaar op voor mensen en vogels. Het Aziatische vogelgriepvirus H5N1, dat ook dodelijk kan zijn voor mensen, is nu naast Midden- en Zuid-Europa ook in West Europa gesignaleerd.

Hoe gevaarlijk is het H5N1-vogelgriepvirus dat nu zwanen in Duitsland, Oostenrijk en Italië ziek maakt?

Het is voor mensen moeilijk om met het nu heersende vogelgriepvirus besmet te raken. Om er ziek van te worden is intensief contact met zieke vogels nodig. Maar wie besmet raakt, heeft een flinke kans om te overlijden. Ongeveer de helft van de mensen die ziek wordt, gaat eraan dood. De meesten van de ruim 90 mensen die de afgelopen jaren aan H5N1-griepvirus in Zuid-Oost-Azië zijn overleden, hadden tussen de zieke dieren gespeeld, of zieke vogels geslacht en bereid. Of ze hadden hun gewonde vechthanen verzorgd. Of traditionele gerechten met bijvoorbeeld rauw eendenbloed gegeten.

Mag ik nog op reis naar landen waar de vogelgriep is gevonden?

Ja, u kunt rustig naar Oostenrijk op wintersport. En vakantiegangers kunnen ook naar Indonesië, Vietnam en Thailand, waar hetzelfde virus al ruim twee jaar sterfte onder pluimvee en waterwild veroorzaakt. Er is geen negatief reisadvies.

Fok

In het verleden werden deze agaporniden in grote aantallen ingevoerd en tegen lage prijzen aangeboden. Omdat ze zo goedkoop waren, nam men nauwelijks de moeite er mee te fokken. Door dit verzuim en het feit dat de invoer lange tijd praktisch stil heeft gelegen, was de soort niet altijd verkrijgbaar. Doordat de vogels goede broedvogels blijken te zijn, hoeven we thans niet bang meer te zijn dat ze voor de vogelliefhebberij verloren gaan. Hoewel door hun zachtmoedig karakter koloniebroed in de volière tot de mogelijkheden behoort, is het beter de paartjes apart in kleine volières of broedkooien te laten broeden. Deze vogels slapen het liefst in nestkasten of broedblokken. Als nestmateriaal moeten we verse wilgentakken verstrekken. De nestbouw is geheel gelijk aan die van de fischeri, de personata en de liliana. De eieren worden om de andere dag gelegd en door de pop uitgebroed. De broedtijd begint na het leggen van het tweede ei en duurt ca. 22 dagen. Tijdens deze periode wordt de pop door de man op het nest gevoerd. De pop verlaat het nest alleen voor het doen van haar behoefte. Als de jongen uitkomen hebben ze orangerood nestdons dat naarmate ze wat ouder worden donkergrijs wordt. Op de leeftijd van negen dagen kunnen ze gering worden; ringmaat 4,5 mm. Na een nesttijd van ongeveer 40 dagen vliegen de jongen uit. Daarna worden ze nog ongeveer veertien dagen door de man gevoerd. Zodra ze zelfstandig eten, begint de man zich vaak onhebbelijk tegenover zijn kroost te gedragen. Een teken dat de oudervogels aan een volgend legsel willen beginnen. De jongen lijken veel op de ouders, maar de kleur is iets matter. De ogen zijn lichtbruin. Op de bovensnavel bevindt zich een zwarte vlek.

Mutaties

Bij de nigrigenis zijn een tweetal mutaties opgetreden. In beide gevallen gaat het om verschijningsvormen waarbij de kleur van het masker en de algemene lichaamskleur is opgebleekt. De mutant die de minste opleuking van masker- en lichaamskleur laat zien, noemt men misty; deze mutatie vererft autosomaal en is onvolledig dominant ten opzichte van de wildvorm. Genetisch symbool: *Mt*; wildvorm *Mt*⁺
Bij de andere verschijningsvorm gaat het om een melaninereductie van ongeveer 80 à 90 procent, deze noemt men overgoten. De vererving van deze mutatie is autosomaal recessief. Genetisch symbool: *su*; wildvorm *su*⁺

De oorspronkelijke tekst van H.W.J. van de Linden is voor u aangepast aan zijn eigen bevindingen door H. Rens

Woongebied

Zuidwest-Zambia, langs de bovenstroom van de Zambesi-rivier oostelijk tot aan Livingstone in het noorden tot aan Senanga en in het Kafue Nationaalpark tot aan de Victoria watervallen, Noordoost-Namibië, Noordoost-Botswana, West-Zimbabwe.

Biotoop

Deze meest streekgebonden vertegenwoordiger van het genus *Agapornis* bewoont de met loofhout, vooral acacia's, begroeide dalen en het open grasland langs de bovenstroom van de Zambesi-rivier. Ze leven in kolonieverband; gewoonlijk in kleine groepen van ongeveer 20 stuks, soms grotere groepen van zo'n 100 stuks. Ze komen weinig op de grond. Verschillende keren per dag trekken ze naar het water om zich te baden. Hun voedsel bestaat uit allerhande zaden, vruchten bessen, en bladknoppen. Het natuurlijke broedseizoen valt tussen oktober en december, in de streek rond de Victoria watervallen mogelijk al vanaf september. Ze nestelen in boomholtes en in wevernesten. Ook zijn er nesten gevonden onder de daken van hutten van de inlandse bevolking. De nestbouw komt overeen met die van de *fischeri*, *personata* en *lilianae*.

Huisvesting en verzorging

De *nigrigenis* is een zeer actieve vogel, die zomer en winter buiten gehouden kan worden, mits een nachtverblijf aanwezig is, waarin de temperatuur tenminste enkele graden boven het vriespunt blijft. Indien men voor koloniebroed kiest dient men minimaal 1 vierkante meter voliëre oppervlakte per kweekkoppel aan te houden. Bij voliërebroed minimaal 2 broedblokken per koppel verstrekken, dit laatste om kibbelpartijen zoveel mogelijk tegen te gaan. Deze vogels baden graag, zorg er daarom voor dat ze dit ook kunnen.



Welke persoonlijke voorzorgsmaatregelen kan ik treffen?

Vermijd direct contact met watervogels en pluimvee. Ook met mest, veren en dons. Ga niet naar markten waar levende dieren worden verkocht. Werk hygiënisch bij het bereiden van vogelvlees. En gaar het goed. Het virus gaat dood bij een temperatuur boven de 70 graden. Gare kip is veilig.

En als ik reis naar een land waar zieke vogels zijn, hoe voorkom ik dat ik na terugkomst de kippen van de burens besmet?

Het is verboden om vlees, kaas, melk, veren, dons en jachttrofeeën mee op reis te nemen. Er kan virus in zitten. Commerciële import van vogels, vlees, veren en dons (voor dekbedden) uit landen waar de vogelgriep is vastgesteld, wordt steeds onmiddellijk verboden. Het virus kan zich ook via schoenen, kleren, autobanden en laadruimten verspreiden. Maak die schoon met een desinfecterend middel.

Als ik een grieprik heb gehad, ben ik dan beschermd tegen vogelgriep?

Nee. Dat hangt er van af hoe goed de dokter zijn vak bijhoudt. Het vaccin in de grieprik die in oktober en november wordt geprikt, beschermt niet tegen de vogelgriep H5N1. Wel tegen virussen die jaarlijks voor de winterse griepgolf zorgen. De gewone griepvirussen zijn H1N1- en H3N2-influenza A virussen, en een influenza B virus. De winter is het gevaarlijkst, want dan zitten mensen bij elkaar in kleine ruimten. In Nederland overlijden jaarlijks 1.000 tot 3.000 mensen aan die jaarlijkse griepgolf.

Waarom is er geen vaccin tegen het H5N1-virus?

Dat is ontworpen, maar verdere productie heeft eigenlijk pas zin als er een H5N1-virus is ontstaan dat zich wereldwijd onder mensen verspreidt. Dat pandemische virus zal andere eigenschappen hebben dan het virus dat nu vogels en incidenteel een mens ziek maakt. Tegen een virus dat er nog niet is, kan niemand een virus maken.

Waarom is er plotseling zo'n angst voor het ontstaan van een wereldwijde epidemie, nu er dode zwanen van noord tot zuid in Europa worden gevonden?

Onder deskundigen is die angst al erg groot sinds begin 2004 toen de H5N1-vogelpest in Zuidoost-Azië uitbrak en onvoldoende werd bestreden.



De epidemie onder het pluimvee en waterwild 'zeurt' daar nu al bijna twee jaar door. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft op diplomatieke wijze ernstige kritiek geuit op overheden die onvoldoende bestrijdingsmaatregelen treffen. Regelmatig worden in Zuidoost-Azië mensen (en andere zoogdieren) ziek. Daarbij krijgt het virus keer op keer de kans om te muteren tot virussen die veel mensen ziek kunnen maken. Als dat nieuwe pandemievirus in Zuidoost-Azië ontstaat, duurt het hopelijk een paar maanden voordat de golf over Europa spoelt. Als het nieuwe virus in Turkije ontstaat is die nieuwe griep sneller hier.

Is het onmogelijk zo'n nieuw mensenvirus direct de kop in te drukken?

Nee, niet onmogelijk, hebben onderzoekers met wiskundige modellen uitgerekend. Maar het is een kwestie van snel handelen. Binnen twee of drie etmalen na de eerste ziekteverschijnselen moeten alle mensen in een straal van 5 kilometer rond de eerste patiënten griepremmers slikken.

Zijn er voldoende griepremmers?

Wel om rond zo'n eerste, vroeg ontdekt ziektegeval de verdere verspreiding de kop in te drukken. Nederland heeft op het ogenblik een voorraad griepremmer van enkele honderdduizenden kuren klaarliggen. Enkele miljoenen liggen in bulk opgeslagen en moeten eerst nog tot bruikbare capsules worden verwerkt. Maar daar is tijd genoeg voor, zeggen de Nederlandse infectieziektedeskundigen.

Wat zijn de ziekteverschijnselen?

Eerst is het gewone griep: algemene malaise, hoofdpijn, koorts en spierpijn. Daarna wordt het meestal snel een ernstige virale longontsteking. Er zijn echter medische rapporten uit Vietnam dat het virus ook andere organen kan aantasten en dan eigenlijk helemaal niet meer op griep lijkt.

Dit artikel op de site van het ministerie is voor het laatst aangepast op 16 februari 2006, door Wim Köhler

Agapornis Nigrigenis

Op de Boskoopse vogelmarkt begin februari kwam ik een opvallend koppel agaporniden tegen. Een wildkleur nigrigenis pop en een prachtige hemelsblauwe man. Nu weet ik dat de zogenaamde donkergroene, olijfgroene, hemelsblauwe, kobaltblauwe en mauvekleurige nigrigenis door bastaardisering met de personata is ontstaan. Maar deze vogel vertoonde uiterlijk geen enkel kenmerk meer van de personata, zodat ik het koppel na wat afdingen toch gekocht heb. Ik beseft dat nu al veel nigrigenissen niet meer raszuiver zijn. Als het fokken met transmutanten de overhand krijgt is te vrezen is dat er op den duur geen raszuivere nigrigenissen meer te krijgen zullen zijn.

Geschiedenis

Deze kleurrijke agapornide werd pas in 1904 door dr. Kirkman ontdekt. De wetenschappelijke beschrijving volgde in 1906 door Sclater. In 1907 al vrij vlug nadat ze ontdekt waren, kwamen de eerste zendingen naar Europa door Fockelmann, Hamburg. Spoedig genoten ze een grote populariteit. Het eerste foksucces wereldwijd met deze soort was in 1908 en staat op naam van de Engelsman R. Philips. Er zijn geen ondersoorten.

Soortbeschrijving *Agapornis nigrigenis*

Formaat: 13,5 cm.

Man en pop: miniem bruinachtig zwart voorhoofdsbandje, voorhoofd verder roestbruin overgaand in donkerbruin op kruin, achterhoofd en nek olijfgroenbronskleurig. De wangen zijn aan de voorzijde bruinachtig zwart, geleidelijk overgaand in donkerbruin richting oorstreek. De kinstreek is bruinachtig zwart; bovenborstvlak zalmkleurig, richting halszijden overgaand in bronsgroen. Algemene lichaamskleur groen. Onderborst, buik, flanken en anaalstreek geelachtig groen. Mantel en vleugeldek donkergrasgroen, het vleugeldek doet ietwat gehamerd aan. In de vleugelbocht is de kleur een nuance lichter. Stuit en bovenstaartdekveren grasgroen; onderstaartdekveren geelachtig groen. Grote vleugelpennen donkergrijs met groene buitenvlag. De primaire staartpennen zijn groen de secundaire staartpennen tonen een oranjegeel-zwarte dwarstekening en groene staarttippen. Snavel koraalrood, naar boven toe overgaand in dieproze met aan de basis een witte snavelriem. Ogen donkerbruin met een opvallend duidelijk zichtbare pupil, de ogen omgeven door een witte ring van washuid. Poten grijs; nagels donkergrijs.