



# De Heus

## DIERVOEDERS

### Agri-shop

Rijsbosch 17  
4112 MB Beusichem  
0345-501231  
E-mail:  
deheus.beusichem@versatel.nl

#### Openingstijden:

Maandag t/m donderdag	08.00 - 18.00 uur
Vrijdag	08.00 - 20.00 uur
Zaterdag	08.00 - 16.00 uur

#### Nieuw:

- PAVO & Havens Paardenvoeders
- Cavalor paardenvoeders
- Paardenverzorgingsartikelen  
o.a. Oster kammen en borstels
- Carocroc:  
Honden- en Kattenvoeders

*Juli 2007*

E  
E  
K  
E  
V



**Eerste Gulemborgse**

**Kanarie- en Exoten Vereniging**

**Het E.C.K.E.V. - bestuur bestaat uit de volgende personen:**

- Voorzitter: H. Rens  
Otto van Reesweg 45  
4105 AB Culemborg Tel: 0345 – 518326
- Secretaris: J.F.A.Pieters  
Merwedestraat 3  
4102 GL Culemborg Tel.: 0345 – 520664
- Penningmeester/  
ledenadministratie J.M. van Driel  
Schoolhof Oost 10,  
4105 AS Culemborg Tel.:06-23697060
- 2° Voorzitter: F.W. Stap  
Margrietstraat 8,  
4116 CR Buren Tel.: 0344 – 571896
- 2° secretaris P.L.A. Winkel  
Ghandi 61  
4102 HG Culemborg Tel.: 06-46076368
- 2° Penningmeester: M. Verlangen  
Gandhi 215  
4102 HL Culemborg Tel.: 0345 – 517450
- Materiaalbeheer: M.H.G. Hommelberg  
Tulpstraat 59  
4101 GK Culemborg Tel.: 0345-519371
- Ringencommissaris: Jan Middelkoop  
Heinsiusstraat 16  
4105 DG Culemborg Tel.: 0345 516997

Voorkom teleurstellingen, dus bestel op tijd. Bij twijfel even een belletje naar Jan.

---

Redactie clubblad: H. Rens, (e-mail [redactie@eckev.nl](mailto:redactie@eckev.nl)) en J. Pieters

---

Foto Omslag Monique van Nieuw-Amerongen

Website: [www.eckev.nl](http://www.eckev.nl) (nieuw!) Informatie: [info@eckev.nl](mailto:info@eckev.nl)

Contributie bedraagt € 27,00 per jaar, te voldoen voor 1 januari van het betreffende jaar. **Opzeggen voor 1 juni resp. 1 december.** Inschrijfgeld voor nieuwe leden bedraagt € 2,00 Bankrekening 31.25.09.294 Rabobank Culemborg t.n.v. penningmeester E.C.K.E.V. Girorekening 3980719



# JA, U DAAR!

Uw kwaliteitsschoen verdient het om  
vakkundig gerepareerd te worden.

## NICO BRON

Herenstraat 19  
Culemborg  
Tel. 0345 - 513530

een gecertificeerd Meester Schoenmaker



Deze ziekte wordt veroorzaakt door het paramyxovirus type 1 (PMV 1) dat problemen veroorzaakt bij oa. duiven (waar men overigens van paramyxo spreekt) en kippen.

Problemen ten gevolge van het paramyxovirus bij papegaaiaachtigen worden veroorzaakt door PMV type 3, maar deze vogels kunnen wel het PMV type 1 symptoomloos bij zich dragen. De controle op het PMV 1 vindt plaats omdat het virus enorme schade in de pluimveesector kan veroorzaken. Het gaat daarbij om directe schade zoals uitval, groeivertraging en daling van de eiproduktie. De indirecte schade door exportbelemmeringen is nauwelijks te overzien.

Bij pluimvee veroorzaakt het virus respiratoire, (dit is ademhalings-) neurotrope (dit is zenuw-) en viscerale (dit is spier-) verschijnselen. Duiven vertonen met uitzondering van respiratoire symptomen dezelfde verschijnselen. (In gewoon Nederlands; de vogels hebben problemen met hun coördinatie van zenuwen en spieren, bewegen vreemd, draaien met hun hoofd, vooral achterover en komen erg onzeker over. Kippen hebben daarbij moeilijkheden met hun ademhaling)

Het aantonen van het virus kan geschieden m.b.v. viruskweek of middels de immunofluorescentietest. (IFT).



In een later stadium moet men serologische technieken gebruiken zoals de haemagglutineringsremmingstest (HAR) en de serumneutralisatietest (SN-test). Controle op PMV 1 is via wettelijke voorschriften verplicht en is daarmee de enige ziekte waarvoor dit geldt. Voor de overige ziekten laat men de controle afhangen van het feit of men de dieren verdenkt van een bepaalde ziekte

Lit: E.Gratz en H.Köhler, Spezielle Pathologie und Therapie de Geflügelkrankheiten. (1968).

Bron: Ad van Beek, medewerker Archeopteryx, lezing op het symposium "Import Export en Transport van Vogels" gehouden te Utrecht 24 maart 1992.

# Memo

Op de omslag drie vogels van verschillende pluimage: een jonge welsommer, een jonge Lady Amherstfazant en een jonge Lakenvelder. Uitgebreed in Kesteren maar ooit als ei begonnen in Culemborg. Zo'n mooie foto verdient in de komkommertijd tussen broedseizoen en tentoonstellingen een ere plaatsje.

In dit blad de uitnodiging voor twee speciaalclubwedstrijden: van de kleurkanaries in Bennekom en van de Exoten en Parkieten in Heeswijk. Als u voor deze wedstrijden inschrijft kan het collectief vervoer worden geregeld.

Op 16 september vindt in het Rode Kruisgebouw de 2<sup>e</sup> internationale valkparkietendag plaats. Onze vereniging treedt op als gastheer en dus is ook u van harte welkom. Wel svp van je voren je aanmelden bij Henk Rens. Het volledige programma vindt u in dit blad.



## Noteert u alvast even in uw agenda?

- Juni/juli Bezoek vogelpark
- 16 september 2<sup>e</sup> internationale valkparkietendag
- 18 september Lezing over het vogelpark Avifauna
- 16 oktober Inleveren inschrijfformulieren jubileumshow
- 8 november Opbouw en inbrengen vogels
- 9 november Keuring en opening om 20.00 uur
- 10 november TT open van 10.00 tot 18.00 uur
- 11 november TT open van 10.00 tot 16.00 uur met demonstraties zangvogels
- 15 december Feestelijke prijsuitreiking en afsluiting jubileumjaar



ontwikkelen. De waterhouders dus net zo vaak reinigen als het water wordt ververst. Er zijn verschillende middelen die, toegevoegd aan het drinkwater de in het water aanwezige Colli-/Staphylococcon/Salmonella- organismen vernietigen. De laboratoriumproeven hebben een positief resultaat opgeleverd. Vogelliefhebbers kunnen er hun voordeel mee doen.

3. Om te voorkomen dat via de (kooi) bodem herbesmetting plaatsvindt, is het noodzakelijk om naast het schoonmaken ook veel te ontsmetten met een geëigend produkt. Stokken/roesten mogen niet vergeten worden.

4. Veel zieke vogels, zouden niet ziek zijn geworden als aan de punten 1, 2 en 3 aandacht was geschonken. Kanariepokken kan niet worden voorkomen door alleen strenge hygiëne. Tegen deze dodelijke ziekte helpt alleen maar een tijdige en goed uitgevoerde enting. Tenslotte nog dit: verwacht van lucht-ionisatoren geen wonderen! Bewezen mag geacht worden dat deze apparaatjes in staat zijn schimmels te vernietigen, hetgeen een belangrijk pluspunt is.

Ook de samenstelling van de in het vogelverblijf aanwezige lucht wordt evenwichtiger en dus zuiverder, het gaat echter te ver om te veronderstellen dat de ionisator ziekten zou verhinderen. Als dat inderdaad het geval zou zijn, zouden ziekenhuizen afgebroken kunnen worden, was diergeneeskunde een overbodige faculteit; lucht-ionisatoren zijn nuttig doch verrichten geen wonderen!

Henk Jansen mei 1980.

## NEW CASTLE DISEASE.

Bron; Winkler Prins blz 109 deel 14, 7e druk. (vaak afgekort als NCD), internationale naam voor een over de gehele wereld verspreid voorkomende virusziekte van vogels, vooral van de kip. De oudste naam voor deze ziekte, *pseudovogelpest*, geraakt in onbruik. De ziekte kan grote economische schade veroorzaken (sterfte, daling van de leg) Volgens een beschikking gebaseerd op de \*Vogelziektewet, moeten gevallen van New Castle disease aangegeven worden. Infekties van de mens komen voor (leidend tot conjunctivitus). Men kan met succes tegen de ziekte enten.

Voor TT-vogels uit de groep grondvogels is een preventieve enting verplicht



8.000 m<sup>2</sup> kamer- en tuinplezier

**TUINCENTRUM**

**Th. v.d. HURK & Zn.**

Honddijk 11  
4101 NP Culemborg  
tel. 0345-512136  
fax 0345-530366

www.tuincentrumvandenhurk.nl

**HET MEEST COMPLETE EN VOORDELIGSTE TUINCENTRUM IN DE REGIO!**

Vervuild voedsel, water en bodem, al dan niet in combinatie, vormen een degelijke basis voor het optreden van verschillende ziekten. Door simpelweg voldoende aandacht te besteden aan genoemde drie punten vermindert de kans op ziekte. Ook het volgende verdient aandacht:

\* Het verstrekken van nieuw voer bovenop nog niet opgenomen voer heeft tot gevolg dat onder in de voerbak (voerautomaat) bacteriën en schimmels steeds weliger gaan tieren. Daardoor ontstaat de kans op ziekte.

\* Bij het stijgen van de buitentemperatuur en

evenzeer door het kunstmatig opvoeren van de binnenverblijftemperatuur neemt de bacteriedruk op het drinkwater sterk toe. Als dat drinkwater bovendien nog met ontlasting wordt vervuild, ontstaat een gevaarlijke situatie. Het is dan ook wenselijk de waterversing te koppelen aan de temperatuur. Hoe hoger de temperatuur, hoe vaker het drinkwater te verversen.

\* Een sterk vervuilde kooibodem is niet alleen lelijk, het is ook een ideale voedingsbodem voor ongewenste gasten. Via ondermeer de ontlasting worden eitjes van verschillende ziekte-veroorzakers en parasieten (wormen!) op deze voedingsbodem gedeponneerd, waar ze tot ontwikkeling komen en zodoende voor herbesmetting zorgen. Er ontstaat vaak een vicieuze cirkel: met antibiotica (hopelijk de juiste!) bestrijdt men de ziekte, de kuur wordt volgens het recept voltooid.

Vervolgens besmet de vogel zich opnieuw met de in de kooi tot ontwikkeling gekomen organismen, weer wordt antibiotica gegrepen en opnieuw.....!

### **DUS:**

1. Bij het vullen van voerbakken en voerautomaten het nog aanwezige restant voer weggooien dan wel nauwkeurig reinigen met behulp van een kafblazer. Zachtvoer is op die manier niet te reinigen, daarom het restant altijd weggooien. Om te voorkomen dat veel voer op die manier verloren gaat een aangepaste dosering geven.

2. Drinkwatervervuiling ontstaat niet alleen door de vogels zelf, maar ook door een hoge temperatuur. In vervuild drinkwater kunnen zich ziektekiemen

### **De geschiedenis van de kanarie .**

Stelt men iemand de vraag : hoe komt de kanarie aan zijn naam”?, dan volgt stellig het antwoord „omdat hij afkomstig is van de Canarische Eilanden “.Vraagt men een ander: „Hoe komen de Canarische Eilanden aan hun naam,,?. Dan is in negen van de tien gevallen het antwoord „Omdat de kanarie s er vandaan komen”. Zoo blijft het in een kringetje rondgaan en de laatste beantwoording is niet juist .

Wanneer wij af mogen gaan op de juistheid van oude geschriften en wij hebben geen reden om daaraan te twijfelen , dan zijn de woorden Kanarie en Canarische Eilanden afkomstig Van het woord „Canis” , Dat hond beteekent . Inderdaad een theorie, die wellicht velen wenkbrauwen vragend zal doen optrekken . Wij zullen het nader toelichten.

Wat toch is het geval . De Canarische Eilanden , die gelegen zijn in den Atlantischen Oceaan aan de westkust van Afrika en waarvan de voornaamste zij Tenerifa en Gran-Canaria, waren reeds bij de oude Cultuur volken bekend onder de naam van INSULAE FORTUNATAE n.l.

Gelukkige Eilanden . De Romeinsche geleerde , Plinius de Oude ,die ongeveer 80 jaar na Chr: stierf , geeft de betr. eilanden echter den naam van INSULEA CANARIA en wel hierom , Omdat destijds op het eiland , dat nog betrekkelijk woest was , wilde honden (CANIS ) in groote Troepen rondzwierven . Canis is in de loop van de tijden vervormt tot Canaria , terwijl de Spanjaarden, die in het jaar 1473 de Canarische eilanden veroverden , het weer veranderde in Canario.

Vermoed wordt , dat de eerste kanarievogel naar Europa gebracht is door de Franschen zeevaarder Jean Seigneur de Bêthencourt, die in opdracht van Koning Henri de Derde van Castilie in het jaar 1402 naar de Canarische eilanden voer, teneinde een Leenheerschap of iets dergelijks te verkrijgen met de bewoners dier eilanden. Zeker is echter, dat de Spanjaarden na hun verovering het eerst een aanvang maakten met den handel in kanarie s en hen naar Europa brachten als een geregeld en zeer gewild handelsartikel . En inderdaad, de Canario werd een zeer gevraagd vogeltje, door zijn aangename zang , zijn sierlijke lichaamsbouw en door zijn betrouwbaarheid in den omvang met zijn verzorger (ster) werd hij al spoedig de lieveling der Dames , en...kwam in de mode .

Zin bijnaam werd „suikervogeltje” En elke vooraanstaande Spaansche schoone wilde in het bezit zijn van zulk een liefvalligen zanger .Het werd gewoonten , dat een Spaansche Dame , wanneer zij bezoek ontving , haar

suikervogeltje op den wijsvinger der linkerhand of op den schouder had zitten . Zooals tegenwoordig een liefhebber zich laat fotografeeren bij zijn volièrè of met een vingertam parkietje op den hand ,zoo lieten destijds de Spaansche-en Andalusiesche Dames uit de voornaamste stand zich levensgroot uitschilderen ,zittende in een gebeeldhouwde leuningstoel met haar Canario op haar vinger of schouder . Heden ten dagen vindt men in Spaansche Musea nog van die eeuwenoude schilderstukken van beroemde Meesters . Het laat zich verstaan , dat door die mode de kanarie zeer in vraag kwam en dientengevolge ontzettend duur werd . De handige Spanjaarden zorgden er voor dat aanbod gering bleef , de Regeering maakte voorschriften betreffende den import van de Canariesche Eilanden En met dat al werd de interesse voor het suikervogeltje steeds grooter

Door Jan van 't Veld voor ons gelezen in Vogelvreugd Maart 1932

## TENTOONSTELLING SPECIAALCLUB KLEUR(30 JAAR)



In het kader van ons 30 jarig bestaan in 2007, organiseren wij een grote clubwedstrijd met prachtige prijzen. We verwachten ongeveer 1000 kanaries in vele kleurslagen.

Inbreng kanaries woensdag 17 oktober  
Keuring donderdag 18 oktober  
Opening /Tentoonstelling:  
Zaterdag 20 oktober van 10.00 tot 16.00 uur

Tentoonstellingsgebouw: 'DE EDELZANGER'  
LAARWEG 80A  
BENNEKOM

Iedere inzender ontvangt een feestelijk geschenk!

*Aangesloten bij de  
Alg.Ned.Bond van Vogelhouders*



Verdere informatie zie: [www.speciaalclub-kleur.nl](http://www.speciaalclub-kleur.nl) of bel 0343-517587 (seccr.S.H.Kerkhof)

## Hygiëne Van alle dag

Tussen de door ons gehouden vogels en de in het wild levende soortgenoten bestaat een wereld van verschil. Het is wat al te eenvoudig om dat verschil gewoon af te doen met het wel of niet aanwezig zijn van tralies en/of gaas. Gaas en tralies beperken de vrijheid van onze vogels, daarover bestaat geen misverstand. Aan één aspect van de vrijheidsbeperking wordt vaak onvoldoende aandacht geschonken, met als onvermijdelijk resultaat het optreden van nadelige gevolgen.

Beperkingen van de vrijheid houdt automatisch in, de vergroting van kans op ziekte. Die verhoogde ziektekans ontstaat door de (drastische) inperking van het biotoop van de betrokken vogels. Vrij vliegende vogels eten en drinken en ontlasten zich daarna. De kans dat wordt gegeten en gedronken naast de wc is praktisch nihil. Inde broedkooi van kanaries, van zebra-vinken en van grasparkieten b.v., maar ook in de vlucht waarin grotere kromsnavelen worden vermeerderd, ontstaat vrij snel een situatie die in de vrije natuur nauwelijks voorkomt. Voer water en uitwerpselen samen op een klein(soms erg klein) oppervlak, leiden tot het ontstaan van een hoge bacterie druk op dat oppervlak. Deze toestand is alleen beheersbaar door het handhaven van een redelijke hygiëne. Die broodnodige hygiëne mag niet van de vogels zelf worden verwacht, die moet komen van de eigenaar/fokker!

Een vogelverblijf dat zo schoon is, dat van een "steriel" verblijf mag worden gesproken, is ongewenst. Maar tussen steriel en sterk vervuild bestaat een groot verschil. Sterk vervuilde hokken zijn helaas niet zeldzaam, steriele hokken gelukkig wel. Een schoonmaakfrequentie is niet in een tijdsfactor aan te geven; dat hangt namelijk zeer sterk af van de bevolking (soms over-bevolking) en ook van de klimatologische condities van dat verblijf.

Zo zal een vochtig verblijf vaker moeten worden schoongemaakt, dan een droog verblijf. Een vlucht met weinig vogels zal minder frequent gereinigd behoeven te worden, dan een vlucht waarin veel vogels aanwezig zijn. Vogelliefhebbers hanteren bij het schoonmaken veelvuldig een insecticide, enerzijds voor de bestrijding van rode mijt (bloedluis), anderzijds "om schoon te houden". Het is een ernstige fout de werking van een insectenverdelger gelijk te stellen aan de werking van een ontsmettingsmiddel. Men zou vaker moeten ontsmetten en minder insecticiden moeten gebruiken.



## *Leden gratis inschrijving* **Alle vogelliefhebbers welkom op de jubileumshow van de Speciaalclub 2007**

De speciaalclub Exoten en Parkieten van de Algemene Nederlandse Bond van Vogelhouders organiseert in verband met haar 30-jarig bestaan een open wedstrijd, die wordt gehouden van 5 t.m. 7 oktober 2007 in het Abdijhuis aan de Abdijstraat 47 te Heeswijk. Iedere vogelliefhebber kan hieraan meedoen, leden zelfs gratis. Het lidmaatschap bedraagt slechts 8 euro per jaar!



Gevraagd worden stammen, stellen en enkelingen in de hoofdgroepen Exoten, Grasparkieten, Agaporniden, Grote Parkieten, Papagaaien, Duiven en Grondvogels.

Op deze wedstrijd is het Tentoonstellingsreglement van de ANBvV en het nieuwe vraagprogramma van toepassing.

De inschrijfformulieren kunnen worden aangevraagd en tot 24 september 2007 worden ingezonden aan H. Rens, Otto van Reesweg 45, 4105 AB Culemborg .

Het inschrijfgeld per vogel voor niet-leden bedraagt € 0,75.

De verplichte catalogus kost € 1,25.

Het inbrengen van de vogels moet geschieden op donderdag 4 oktober van 18.00 – 20.00 uur. Voor onze vereniging is collectief inbrengen mogelijk.

De keuring van de vogels is op vrijdag 5 oktober 2007.

De officiële opening van de show is op zaterdag 6 oktober om 15.00 uur. De show is zaterdag geopend tot 22.00 uur

De show is zondag 8 oktober open van 10.00-16.00 uur.

De prijsuitreiking is zondag om 15.00 uur.

Voor elke klasse is er een 1<sup>e</sup>, 2<sup>e</sup> en 3<sup>e</sup> prijs.

Per hoofdgroep zal er een kampioen worden aangewezen.

Voor meer informatie bij Henk Rens telefoonnummer: 0345-518326 of via [info@speciaalclub.nl](mailto:info@speciaalclub.nl).

**Wilfred de Jong** | BRILMODE |

Uw opticien voor de persoonlijke service

Chopinplein 1a

tel. 0345 - 513 111

[www.wilfreddejong.com](http://www.wilfreddejong.com)

brillen - contactlenzen - hoortoestellen

### ***Derde ronde vaccinatie pluimvee start***

**Houders van hobbypluimvee en buitenuitloopkippen mogen vanaf 1 augustus 2007 tot 1 augustus 2009 hun dieren weer laten vaccineren tegen vogelgriep. Door dieren te vaccineren vallen deze niet onder een mogelijke afschermplicht tijdens de trekperiode van wilde vogels. De Europese Lidstaten zijn akkoord met een verlenging het Nederlandse vaccinatieprogramma tegen vogelgriep met enkele belangrijke aanpassingen.**

Tijdens de vorige vaccinatieperiodes bleken diverse knelpunten reden voor commerciële houders en hobbydierhouders om hun dieren niet te vaccineren. De meeste knelpunten zijn nu weggenomen. Zo is Nederland niet langer verplicht aan andere lidstaten vooraf te melden wanneer vlees van gevaccineerde dieren wordt geëxporteerd. Ook een apart handelsdocument is niet langer vereist. Daarnaast is het vanaf 1 augustus 2007 mogelijk om uitgelegde legkippen rechtstreekse naar een slachterij in een andere lidstaat te verplaatsen. Hetzelfde geldt voor gevaccineerde hobbydieren naar andere lidstaten (bijv. voor tentoonstellingen) als de ontvangende lidstaat hiermee instemt. In de nieuwe campagne wordt gebruik gemaakt van een nieuw Europees geregistreerd vaccin. Het bloedonderzoek (monitoring) bij hobbydierhouders vindt voortaan gericht (steekproefsgewijs en centraal aangestuurd) plaats.

Hobbydierhouders die hun dieren willen laten vaccineren moeten contact opnemen met hun dierenarts. Bij het eerste dierenartsbezoek wordt gevaccineerd en geregistreerd. Bij het tweede bezoek na drie tot vier weken volgt een tweede vaccinatie. Een week na de tweede vaccinatie mogen de gevaccineerde dieren weer naar buiten.

Vaccinatie is vrijwillig. De bescherming door het vaccin duurt maximaal één jaar. De kosten van de vaccinatieprocedure zijn voor rekening van de pluimveehouder. De kosten van het bloedonderzoek neemt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) ook dit jaar voor zijn rekening.

Commerciële pluimveehouders mogen alleen buitenuitloop kippen (leghennen met uitloop) laten vaccineren.

Vaccinatie is een alternatief voor afschermen en één van de manieren om het risico op besmetting met en verspreiding van vogelgriep tegen te gaan. Pluimveehouders die afzien van vaccinatie moeten hun dieren afgeschermd houden zolang de afschermregeling geldt.

Vorig jaar zijn er ook al diverse knelpunten opgelost. Zo gold de nieuwe vaccinatie niet alleen voor kippen, kalkoenen, ganzen en eenden. Ook vele andere hobbydieren mochten gevaccineerd worden, onder andere zwanen, pauwen, kwartels en patrijzen. De dieren mochten onder voorwaarden naar de dierenarts gebracht worden om ze daar te vaccineren. Zo kunnen de kosten lager uitvallen dan wanneer de dierenarts naar elke hobbydierhouder moet.

### **Is uw valkparkiet tentoonstellingsrijp? Welke mutaties heeft hij? Ontdek het op de 2<sup>e</sup> Internationale Valkparkietendag op 16/09.**

Op zondag 16 september 2007 organiseert de Internationale werkgroep Valkparkieten Benelux in het Rode Kruisgebouw in Culemborg de tweede internationale valkparkieten dag. Nadat op 2 juli 2006 in Roosendaal de nieuwe standaard is gepresenteerd zijn al veel nationale vogelbonden er toe overgegaan deze standardeisen over te nemen. Een groot succes!

Om dit succes verder vorm te geven wil de Internationale werkgroep Valkparkieten Benelux op de 2<sup>e</sup> internationale valkparkietendag in samenwerking met de Speciaalclub Exoten en Parkieten en de Culemborgse Kanarie en Exotenvereniging een gevarieerd programma aanbieden.

Breng uw eigen valkparkieten mee want:

Er is een tafelkeuring waarbij u van internationale keurmeesters informatie krijgt over hoe geschikt uw vogels zijn om mee te doen aan wedstrijden. Uw eigen vogels worden er vergeleken met topvogels en de andere aanwezige vogels.

Daarnaast is er ook een informatiepanel waarin een team van gevorderd mutatiekwekers u vertelt welke mutatie(s) uw valkparkiet nu precies heeft en wat u er het best aan koppelt.

Of misschien wilt u gewoon te weten komen wat het geslacht van uw vogel is ?

Verder zullen een aantal zeer zeldzame mutaties aanwezig zijn zodat u ze zelf in levende lijve kan bekijken en vergelijken.

Er zal een presentatie worden gehouden over de valkparkiet met speciale aandacht voor de nieuw in de standaard opgenomen kleurslagen en hun specifieke kenmerken.

Het nieuwe boek "A guide to Cockatiels and their Mutations as Pet and Aviary birds" van Dr Terry Martin BVSc en Dianan Andersen zal aanwezig zijn. Dit boek bevat 200 pagina's en 375 foto's van alle bekende mutaties wereldwijd.

Uiteraard zal ook het forum Valkparkieten-Benelux aanwezig zijn en is het dus mogelijk om sommige forum discussies "live" te vervolgen.

Programma (onder voorbehoud)

09.00 uur      Opening zaal en inbreng vogels tafelkeuring

09.00-10.00 uur Mutatie tafelbespreking

10.00-12.00 uur Beoordeling vogels

12.00-12.45 uur Mutatie bespreking, waarbij de kenmerken en de verschillen tussen diverse mutaties wordt besproken zoals tussen: lutino-geelwang en lutino-bleekmasker

12.45-13.00 uur Bespreking van de voorlopige resultaten van de getekende valkparkieten en de resultaten die behaald zijn mbt de standaard

**Let op:** Na 9u30 mogen er geen vogels meer binnen.

Zieke of gebrekkige vogels worden niet toegelaten