



De Heus

DIERVOEDERS

Agri-shop

Rijsbosch 17
4112 MB Beusichem
0345-501231
E-mail:
deheus.beusichem@versatel.nl

Openingstijden:

Maandag t/m donderdag	08.00 - 18.00 uur
Vrijdag	08.00 - 20.00 uur
Zaterdag	08.00 - 16.00 uur

Nieuw:

- PAVO en Havens Paardenvoeders
- Cavalor paardenvoeders
- Paardenverzorgingsartikelen
o.a. Oster kammen en borstels
- Carocroc:
Honden- en Kattenvoeders

Augustus 2008



Welkom bij Rabobank West Betuwe!

Rabobank West Betuwe is ontstaan uit een fusie tussen Rabobank Betuwe, Geldermalsen en Omstreken en Tiel-Culemborg. U bent van harte welkom bij een van onze 11 vestigingen of 21 geldautomaten in de regio. Bij Rabobank West Betuwe kunt u dus op vele plekken terecht voor uw bankzaken. Op www.rabobankwestbetuwe.nl vindt u meer informatie over de nieuwe bank en de actuele openingstijden. Tip: voeg www.rabobankwestbetuwe.nl toe aan uw favorieten!

Tot ziens bij Rabobank West Betuwe!



Aangenaam,
Rabobank West Betuwe!

Het is tijd voor de Rabobank.

Contactgegevens

Postadres Postbus 220, 4000 AE Tiel
Telefoon (0344) 62 96 29 (per 16 juni 2008)
E-mail info@westbetuwe.rabobank.nl
Internet www.rabobankwestbetuwe.nl



JA, U DAAR!

Uw kwaliteitsschoen verdient het om
vakkundig gerepareerd te worden.

NICO BRON

Herenstraat 19

Culemborg


Tel. 0345 - 513530

een gecertificeerd Meester Schoenmaker



Uitnodiging Kaartavond 6 september

Op veler verzoek beginnen we zaterdag 6 september het seizoen met een kaartavond. Inschrijven kan tot 20.00 uur, de zaal is vanaf 19.30 uur open. We vragen van elke deelnemer een bijdrage van € 2,50 en zorgen voor leuke prijzen en lekkere hapjes.



We gaan – bij voldoende belangstelling – zowel klaverjassen als jokeren met prijzen voor beide groepen. We hopen op een leuke opkomst.


Het bestuur

Memo

De TV-programma's in de zomer kenmerken zich vaak door herhalingen. In het artikel over de halsbandparkieten van ons juli-nummer zat een (gedeeltelijke) herhaling van het artikel uit ons april-nummer, aangevuld met recente informatie. Ook in Culemborg komen trouwens parkieten in het wild voor. Op de volkstuinen langs de Otto van Reesweg bivakkeren al de hele zomer een Rosella, een Agapronis en een Valkparkiet. Aan hun uiterlijk te oordelen kunnen ze prima voor zich zelf zorgen.

Op 6 september begint het seizoen met een kaartavond in het Rode Kruisgebouw. We hopen op een goede opkomst.

De eerste ledenbijeenkomst is traditioneel op de derde dinsdag van september. Dan besteden we aandacht aan de kleurkanaries.



Wijziging Regeling

Minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft donderdag 17 juli 2008 bekend gemaakt dat zij het verbod op deelname van gevogelte uit het buitenland aan tentoonstellingen opheft. Het gaat dan bijvoorbeeld over postduiven en pluimvee van buiten Nederland. In opdracht van de minister heeft het Bureau Risicobeoordeling van de Voedsel en Waren Autoriteit een risicoanalyse gedaan van dit verbod. Daaruit bleek dat het risico op insleep van vogelgriep - in 2005 de reden voor het instellen van het verbod - laag tot zeer laag is. Het verbod is per 18 juli 2008 opgeheven

De Minister heeft van de gelegenheid is gebruik gemaakt om de Regeling tijdelijke maatregelen dierziekten op twee punten te verduidelijken.

Allereerst is om de duidelijkheid te bevorderen in de regeling bepaald dat postduiven die deelnemen aan wedvluchten, vergezeld moeten gaan van een op de desbetreffende postduif betrekking hebbende verklaring dat deze tegen Newcastle Disease is gevaccineerd. Voor de goede orde wordt opgemerkt dat deze verplichting ook van toepassing is op de zogenaamde éénhoksraces. Verder is in de regeling ten aanzien van deze wedvluchten tot uitdrukking gebracht dat jaarlijks een overzicht van deze voorgenomen activiteiten aan de VWA dient te worden verstrekt. Anders dan voor tentoonstellingen en keuringen geldt, hoeft dus niet iedere afzonderlijke wedvlucht 8 dagen voordien bij de VWA te worden aangekondigd. Een en ander is overigens conform de huidige gang van zaken op het gebied van wedvluchten voor postduiven.

Het tijdelijk verzamelen van gevogelte afkomstig uit het buitenland alsmede de vaccinatieverklaring Newcastle Disease bij wedvluchten met postduiven zijn als onderdelen opgenomen in de Wijziging Regeling tijdelijke maatregelen dierziekten in verband met bluetongue, Newcastle Disease en

Het E.C.K.E.V. - bestuur bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter:	H. Rens Otto van Reesweg 45 4105 AB Culemborg Tel: 0345 – 518326
Secretaris:	J.F.A.Pieters Merwedestraat 3 4102 GL Culemborg Tel.: 0345 – 520664
Penningmeester/ ledenadministratie	J.M. van Driel Schoolhof Oost 10, 4105 AS Culemborg Tel.:06-23697060
2° Voorzitter:	F.W. Stap Margrietstraat 8, 4116 CR Buren Tel.: 0344 – 571896
2° secretaris	P.L.A. Winkel Gandhi 61 4102 HG Culemborg Tel.: 06 - 46076368
2° Penningmeester:	M. Verlangen Gandhi 215 4102 HL Culemborg Tel.: 0345 – 517450
Materiaalbeheer:	M.H.G. Hommelberg Tulpstraat 59 4101 GK Culemborg Tel.: 0345-519371
Ringcommissaris:	Jan Middelkoop Heinsiusstraat 16 4105 DG Culemborg Tel.: 0345 516997

Voorkom teleurstellingen, dus bestel op tijd. Bij twijfel even een belletje naar Jan.

Redactie clubblad: H. Rens (e-mail redactie@eckev.nl) en J. Pieters secretaris@eckev.nl, omslagfoto Fazantduif Ronald Versteegh

Website: www.eckev.nl Informatie: info@eckev.nl

Contributie in 2008 bedraagt € 27,00 per jaar, te voldoen voor 1 januari van het betreffende jaar. **Opzeggen voor 1 juni resp. 1 december.** Inschrijfgeld voor nieuwe leden bedraagt € 2,00 Bankrekening 31.25.09.294 Rabobank Culemborg t.n.v. penningmeester E.C.K.E.V. Girorekening 3980719

Ekster herkent zijn eigen spiegelbeeld

Rotterdam, 18 aug. Eksters herkennen zichzelf in de spiegel. Dat was tot nog toe alleen bij mensapen, olifanten en dolfijnen gezien. Volgens onderzoekers is dit een „cruciale stap voor de ontwikkeling van zelfbewustzijn” van eksters. Het experiment verschijnt vandaag in het wetenschappelijke tijdschrift *PLoS Biology*.

De spiegeltest laat zien dat een dier zijn spiegelbeeld niet interpreteert als een soortgenoot, maar als zichzelf. Het is de belangrijkste test in de gedragsbiologie om zelfbewustzijn bij dieren aan te tonen. In het huidige experiment, uitgevoerd door Duitse universiteiten, kregen eksters een gekleurde sticker opgeplakt. Die zat onder de snavel, en konden zij dus alleen in de spiegel zien. Drie eksters, voorzien van een rode of gele stip, bekeken zich in de spiegel en klauwden of pikten naar de sticker. Twee van de drie haalden de sticker zelfs keer op keer weg, en besteedden er daarna geen aandacht meer aan. Twee andere eksters slaagden niet voor de test. Zij zagen hun spiegel-beeld enkel als een soortgenoot, die ze aanvielen of juist het hof maakten.



Primatologen hebben eerder betoogd dat het vermogen tot zelfbeschouwing dat de spiegeltest meet de basis vormt voor ingewikkelde sociale verhoudingen. Dat zou verklaren waarom alleen intelligente en sociale dieren voor de spiegeltest slagen. De klassieke proef met de spiegel is in 1970 uitgevonden door psycholoog Gordon Gallup. Hij smeerde bij vier chimpansees rode verf op hun oor en wenkbrauw. De apen inspecteerden zichzelf daarop in de spiegel en voelden aan hun vlekken. Evenals eksters vertonen niet alle chimpansees zulk gedrag.

Vogels uit de kraaienfamilie kennen gecompliceerd groepsgedrag, dat is de laatste tien jaar steeds duidelijker geworden. Zo houden kauwen er vriendschappen op na die zij bekrachtigen door eten te delen. Eksters en gaaien houden in de gaten of soortgenoten toekijken wanneer ze ergens eten verstoppen, en roeken werken samen in tweetallen om eten te pakken te krijgen.

Kraaien baarden bovendien al eerder opzien vanwege intelligent gedrag. Een kraai boog een paar jaar geleden zelf van ijzerdraad een haakje om een emmertje eten op te hijsen. In een ander experiment combineerden kraaien gereedschappen.

Aviaire Influenza. Deze regeling is op 16 juli 2008 met de toelichting in de Staatscourant gepubliceerd.

Meer informatie:

www.overheid.nl of www.minlnv.nl



8.000 m² kamer- en tuinplezier

Honddijk 11
4101 NP Culemborg
tel. 0345-512136
fax 0345-530366
www.tuincentrumvandenhurk.nl

Th. v.d. HURK & Zn.

HET MEEST COMPLETE EN VOORDELIGSTE TUINCENTRUM IN DE REGIO!

Bartlett Dolksteekduif *Gallicolumba criniger*

Deze mooi gekleurde duif behoort tot het *genus Gallicolumba* en heeft de wetenschappelijke naam *Gallicolumba criniger*. In het Duits is de naam Bartlett- Dolchstichtaube, in het Frans La Colombe de Bartlett, in het Engels Bartlett's Bleeding-heart of Mindanao Bleeding-heart en in het Spaans Paloma apunalada de Mindanao.

Er zijn 2 ondersoorten en ze komen voor op de zuidelijke Filippijnen en dan vooral Mindanao en de eilanden Leyte, Samar, Bohol, Dinagat en Basilan. Ze verschillen alleen in grootte, kleur, aftekening van de vleugelbanden en de kleur en de grootte van de borstvlek.

G.c. criniger (Pucheran 1853) de nominaatvorm komt voor op het eiland Mindanao en Dinagat. De vleugellengte van de doffer is 158-171 mm.

G.c. leytenis (Hartert 1918) komt voor op de eilanden Leyte, Bohol en Samar. Bij deze duif is de groene veerglans veel minder intensief. De borstvlek is kleiner en donkerder, de vleugelbanden smaller en grijs van kleur. Ze vertonen ook meer wit rond de borstvlek.

De vleugellengte is 153 mm.

G.c. basilanica (Hartert) of *G.c. bartletti* (Sclater 1863) vinden we op het eiland Basilan. Deze is kleiner dan de nominaatvorm en heeft een fijnere

snavel. De grijze strepen-vlekken op de vleugeldekveren zijn smaller waardoor er twee vleugelbanden ontstaan en een schoudervlek. De borstvlek is lichter van kleur. De vleugellengte is 144-152 mm. De populatie (Listed as Endangered (als bedreigde soort opgenomen) in 2001) is in gevaar.

Algemeen voorkomen:

wat krachtiger dan de gewone dolksteekduif en in de grondkleur wat donkerder. De geslachten zijn nauwelijks te onderscheiden.


Raskenmerken:

De Bartlett dolksteekduif is een prachtduif die toch wel veel zorg nodig heeft en bovendien niet winterslecht in de iris-oogkleur kan men bij de dolkstekken en klein verschil zien. De snavel is donkergrijs, de iris blauw-violet, oogrand grijs en de poten zijn rood. De Bartlett dolksteekduif lijkt veel op de gewone Dolksteekduif, maar is wat groter en zwaarder (gewicht 181-204 g. en 271-300 mm. lang) dan de gewone Dolksteekduif. Ze heeft een donkergrijs voorhoofd met een mooi groenglanzende bovenkop, wangen, oorveertjes, halszijden en mantel. De rug is roodbruin met een paarse gloed en de kin, keel en bovenborst zijn witachtig met een zeer grote dieprode kropvlek, die goed aansluit bij de geelwit-bruine onderzijde. De schouders, stuit en de bovenstaartdekveren vertonen een lilakleurige omzoming. De middelste staartpenen zijn kastanjebruin en de buitenste grijs met een brede zwarte subterminale band. De kleine vleugeldekveren zijn grijs en bronsgroen gezoomd en de overige kastanjebruin en breed eindgezoomd. De slagpenen zijn kastanjebruin, dijen roestbruin, onderstaartdekveren roestkleurig tot oranje, onderstaart zwart-achtig met grijze terminale band. De ondervleugeldekveren zijn kastanjebruin met zwarte eindpunten. De snavel is lichtgrijs en word donkerder naar de punt toe, de oogiris is lila tot bruin, de oogrand blauw en de poten karmijnrood. De jonge vogels zien er langs boven meer bruin uit met drie brede lichte geelachtige vleugelbanden. De dijen zijn geelbruin. Ze verblijven meestal op zeeniveau in dichte bebossing met veel laag struikgewas. Maar soms ook op heuvelflanken (tot 750 meter hoogte) en in kleine valleien. Ontbossing en de jacht zorgen er voor dat de populaties in de vrije natuur langzaam verminderen. Op grond van bepaalde lichamelijke eigenschappen wordt deze duif soms door enkele wetenschappers en kenners tot een aparte soort gerekend. Anderen gaan van de gedachte uit dat de Bartlett wel degelijk uit dezelfde stamvorm is ontstaan, maar zich al een stuk verder heeft ontwikkeld dan de

Noteert u alvast even in uw agenda?

Soort Vergadering	Datum	Waar/bij Wie	Clubblad
Kaartavond	Zaterdag 6 september	Rode Kruisgebouw	10-sep
Ledenvergadering vogels voorbereiden op de TT	dinsdag 16 september	Rode Kruisgebouw	4-okt
TT Commissie	dinsdag 7 oktober	Rode Kruisgebouw	
Ledenvergadering/ inschrijven TT	dinsdag 14 oktober	Rode Kruis Gebouw	
Bestuursvergadering/ TT Commissie	dinsdag 21 oktober	Henk Rens	25-okt
TT opbouwen	donderdag 6 november	Rode Kruisgebouw	
Tentoonstelling	7-8-en 9 november	Rode Kruisgebouw	22-nov
kaartavond	zaterdag 29 november	Rode Kruisgebouw	
Feestelijke prijsuitreiking	zaterdag 13 december	Rode Kruisgebouw	24 dec

Suggesties voor de ledenavonden graag tijdig bij de secretaris.



LEKHAVEN B.V.
Tel. (0343) 430293

BOUWSTOFFENHANDEL
& OVERSLAGBEDRIJF

- ZAND
- GRIND
- SIER GRIND
- GEBROKEN PUIN
- BIG BAGS
- CEMENT
- CONTAINERVERHUUR

Welkom bij Firma Heesakkers JH Fronten - JH kunststofkweekkooien

O.a.: voer- en drinkbakjes, nestmaterialen, nestkasten, tropen- en kanarienenesten.

Voorfronten in 130 standaard maten en in afwijkende maten tot 200 cm x 100 cm.

Voor parkietachtigen ook in zware uitvoering.

Alle vogelbenodigdheden voor de gespecialiseerde kweker

**OP ZATERDAG 30 AUGUSTUS EN ZONDAG 31 AUGUSTUS
HOUDEN WIJ OPEN DAG VAN
10.00 UUR TOT 17.00 UUR
GRATIS CONSUMPTIE**



andere vormen. De karakteristieke tekening op de witte borst is hier nog roder en nog groter. De rode of oranje borsttekening van de dolksteekduiven ziet er opmerkelijk donzig uit doordat de veren door het ontbreken van de haakjes geen gesloten vlaggen hebben. Door dat donzige karakter komen die borst-vlekken nog meer tot hun recht. In de vrije natuur leeft deze duif veel in bossen met een dichte begroeiing en is meestal op de grond te zien. Het is een grondduif.

Voeding

Het voedsel dat bestaat uit bessen, zaden en kleine insecten, zoeken ze dan ook op de grond en soms in het lage struikgewas. Hun voliëervoeding kan bestaan uit een tortelmengeling, gemalen pinda's, coniferenzaden, zonnebloempitten, hennepzaad en millet –en gierstzaad. Tijdens de opfok kan men ook wat witbrood geweekt in melk, regenwormen, eivoer en groenvoer geven en als insecten niet-harige rupsen en meelwormen. Het nest wordt op de grond of iets erboven gebouwd en de duivin legt 1 crèmekleurig ei. Hun nest maken ze ook hier op de grond of op laag aangebrachte open kistjes of in dicht struikgewas zoals brem en kruipsparren. De bouw ervan is het bekijken meer dan waard, omdat ze volgens een afgelijnd patroon werken.



De doffer brengt het bouw materiaal aan in de vorm van takjes, bladeren en twijgen, terwijl de duivin deze materie wat rangschikt om tot een simpel bouwsel te komen. Het blijft hoe dan ook een slordig en wankel kunstwerk. Er zijn toch wel wat interessante verschillen op te merken bij deze soort, tegenover de gewone dolksteekduif. In de eerst plaats de leg van het ene witte ei per broedsel, tegenover de twee eieren van de gewone Dolksteekduif. Na het uitkomen blijft het jong nog meer dan twee weken in het nest. Het vleugelspreiden is hier een onderdeel van het lokritueel geworden, waarmee de duiver probeert om de duivin naar het nest te lokken. Het is een nestklok, het geven van een teken om naar het nest te komen. Tijd om de wacht of broed af te lossen. Als onderdeel van hun balts komt dit vleugelspreiden echter niet voor. Raar, maar waar! Dit kan in verband staan met het feit dat deze soort wat verder van de eigenlijke stamvorm is verwijderd.

Pucheran liet al in 1853 de duivenwereld weten dat deze soort bestond. In 1863 werd deze soort voor het eerst in Europa aan het grote publiek getoond in de Londense dierentuin. Het volgende jaar was er in een twee meter hoog geplaatste nestkast al een gelukte nafok. Later volgden nog vele importen en gelukte broedsels. In de jaren '80 was er in België en Nederland een flinke invoer van deze duiven, die een goede impuls gaf aan de kweek. In ons beschermd milieu zijn de Bartlett's al ingeburgerd bij onze liefhebbers en zijn er ondanks de weinige huidige importen van wildvang al enkele goede fokstammen opgebouwd.

De duivin legt 1 ei dat ongeveer 17 dagen wordt bebroed door de beide ouders. Het jong is bij de geboorte voorzien van een lichtgeel dons. Pas er wel voor op dat de kweekkoppels zeker anderhalf jaar oud zijn, voordat men ze laat kweken. Te jonge dieren volgen de broedcyclus toch niet volledig en zijn dikwijls verloren voor de verdere fokjaren. Er zijn ook koppels die niet of heel slecht broeden, wat dan soms door de huisvesting of onrust in de volière kan komen. . Geslachtgescheiden overwintering in een verwarmd binnenhok (12°C.) dringt zich dan ook op, wil men in de zomer jongen kunnen kweken.

Pas vooral 's nachts op voor katten of uilen op uw volière, want ze kunnen verstoring en verschrikking doen ontstaan. Het resultaat is meestal verlaten eieren of jongen en gekwetste of dode ouderduiven. Wil men broedresultaat met deze mooie duif, dan mag men ze eigenlijk niet met andere soorten samen houden. Tijdens het kweekseizoen kunnen ze agressief worden tegenover andere koppels of andere soorten. Soms valt de doffer al na enkele dagen broeden zijn duivin weer lastig om te treden, waardoor het nest wordt verlaten. In dit geval kan het ei dan weer naar voedsterduiven verhuizen,

Twee eieren eten als ontbijt lijkt goed te helpen bij een dieet. Dat blijkt uit een publicatie in het International Journal of Obesity.



De onderzoekers vergeleken twee groepen volwassenen die aan de lijn deden. Beide groepen volgden een dieet met weinig calorieën. De ene groep at een bagel als ontbijt, de andere groep twee eieren. Door het eten van twee eitjes als ontbijt verloren ze meer gewicht dan degene die als ontbijt een bagel aten. De bagel bevatte hetzelfde aantal calorieën als de twee eieren bij elkaar. Opmerkelijk is dat de groep die de eieren at 65 procent meer afviel dan de groep die een bagel nam als ontbijt. Ook voelde de ei-groep zich fitter en had meer energie dan de bagel-groep.

De onderzoekers controleerden ook het cholesterol. Dat werd bij de groep met het ei-ontbijt niet hoger.

Ringen Nieuws

Vanaf 1 juni 2008 kunnen er weer ringen besteld worden voor kweekjaar 2009.

Ringen die in juni en juli besteld zijn komen eind oktober binnen. Kleurringen 2009 zijn violetkleur.

Er kunnen ringen besteld worden tot 1 mei 2009.

Houdt u rekening met de aangepaste ringen prijzen.

Zie vogelvreugd april 2008 of elders in dit clubblad.

Overzicht van de ringen bestellingen bij ons in de vereniging 2008

2007		2008	
Gemiddeld aantal leden	67	Gemiddeld aantal leden	63.
Bestellende leden	37	Bestellende leden	34.
Aantal bestellingen	43	Aantal bestellingen	41.
Kleurringen	1010	Kleurringen	1020.
Gewone ringen	635	Gewone ringen	370.
Harde ringen	10	Harde ringen	90
Geanodiseerd	120	Geanodiseerd ringen	75
Beschermde soort	280	Beschermde soort	225
	-----		-----
Totaal	2055	Totaal	1780

meestal lachduiven. Nestcontrole verdragen ze niet goed en dit maakt het ringen van het jong (6 mm) soms moeilijk.

Voorbehoedend kan men ze wel tammer maken, door ze te verwennen met wat meelwormen en wat pinda's. Pas na een ongeveer zes weken krijgt het jong de rode borstvlek en de groene glans op de bovenkant.

Gevederte:

Voorhoofd, kop en nek blauw-violet, groenglanzend. Onderhals, rug en bovenstaartdek roodbruin, purper glanzend, middenste en kleine vleugeldekken lichtblauw. Grootste vleugelband bruinachtig, tweede vleugelband bijna zwart en er is ook een aanzet van een derde zwarte vleugelband.

De slagpennen langs binnen zwart en langs buiten bruin. Keel en bovenborst reinwit met een dieprode, ovale vlek, die iets groter is dan bij de Dolksteekduif. Vanaf de helft van de borstvlek begint de geel-bruine veerleur die verder loopt tot op de onderbuik.


Opmerkingen:

Bartlett-dolksteekduiven zijn glad in het gevederte en tonen veel glans. Als grondduif moet vooral op de goede poot- en teenstand gelet worden,

In schoonheid en kleur overtreffen zij zeker de prachtige Dolksteekduif. Het zijn duifjes die we soms wel eens zien op een tentoonstelling en dus is er voor de liefhebbers wel een standaardbeschrijving (Duitse visie en versie) nodig.

Omdat het grijpen van de duiven een groot probleem is (ze laten gemakkelijk hun veren los) eist Aviavornis op een tentoonstelling geen dolksteekduiven met een compleet gevederte en moet enige tolerantie getoond worden.

Kruisingen met de dolksteekduif komen voor maar zullen tijdens een TT als ongevraagde kruising geen punten krijgen.



Aanpassing ringenprijzen

I.v.m. een stijging in de ringenprijzen zijn wij genoodzaakt om conform de regelgeving de prijzen van de ringen te wijzigen per **1-2-2008**.

In onderstaande tabel treft u de nieuwe prijzen voor de ringen aan.

Ringeprijzen voor normale ringen:

2 t/m 3,5 mm	€ 0,26 p.stuk;
2 t/m 3,5 mm, minder dan 25 stuks	€ 0,30 p.stuk;
4 t/m 6 mm	€ 0,28 p.stuk;
4, 4,2 en 4,5 mm, minder dan 25 stuks	€ 0,35 p.stuk;
7 en 8 mm	€ 0,38 p.stuk;
10, 11 en 12 mm	€ 0,43 p.stuk;
14 mm	€ 0,61 p.stuk.

Blank geanodeseerde ringen, Kleur geanodiseerde ringen en Kleurringen voor

Beschermde Vogels:

2 t/m 6 mm	€ 0,37 p.stuk;
2 t/m 3,5 mm, minder dan 25 stuks	€ 0,46 p.stuk;
7 en 8 mm	€ 0,55 p.stuk;
10 mm	€ 0,57 p.stuk.

Harde ringen . Alle maten € 0,60 per stuk.

Harde ringen Beschermde € 0,65 per stuk

Ringen ruilen

De volgende ringen zijn van kweker verwisseld.

J van de Biezen kweeknr 4877 naar B van den Biezen kweeknr 9307.
Volgnr 10 , 11, 12 13 en 16

J Pieters kweeknr 2777 naar P van Emmerik kweeknr 963 Volgnr 53 en 55

H Rens kweeknr. 1706 naar J Bronk kweeknr 9298 Volgnr 13 14 en 15

Bovengenoemde kweeknummers kunnen alleen mee doen aan de onderlinge tentoonstelling van de ECKEV.

Jan Middelkoop.

Wilfred de Jong | BRILMODE |

Uw opticien voor de persoonlijke service

Chopinplein 1a
tel. 0345 - 513 111
www.wilfreddejong.com

brillen - contactlenzen - hoortoestellen

Een nieuw plafond in 1 dag!!



zonder hak- of breekwerk
terwijl de meubels blijven staan!
Verlichting naar wens!

PLAMECO
PLAFONDS



Openingstijden: www.dorenbosparket.nl
Stationsstraat 5 • Kesteren • Tel. 0488 - 48 15 12
Prijssestraat 36 • Culemborg • Tel. 0345 - 53 59 50