



De Heus

DIERVOEDERS

Agri-shop

Rijsbosch 17
4112 MB Beusichem
0345-501231
E-mail: deheus.beusichem@versatel.nl

Openingstijden:

Maandag t/m donderdag	08.00 - 18.00 uur
Vrijdag	08.00 - 20.00 uur
Zaterdag	08.00 - 16.00 uur

Nieuw:

- PAVO en Havens Paardenvoeders
- Cavalor paardenvoeders
- Paardenverzorgingsartikelen
o.a. Oster kammen en borstels
- Carocroc:
Honden- en Kattenvoeders


November 2008



Welkom bij Rabobank West Betuwe!

Rabobank West Betuwe is ontstaan uit een fusie tussen Rabobank Betuwe, Geldermalsen en Omstreken en Tiel-Culemborg. U bent van harte welkom bij een van onze 11 vestigingen of 21 geldautomaten in de regio. Bij Rabobank West Betuwe kunt u dus op vele plekken terecht voor uw bankzaken. Op www.rabobankwestbetuwe.nl vindt u meer informatie over de nieuwe bank en de actuele openingstijden. Tip: voeg www.rabobankwestbetuwe.nl toe aan uw favorieten!

Tot ziens bij Rabobank West Betuwe!



Aangenaam,
Rabobank West Betuwe!

Het is tijd voor de Rabobank.

Contactgegevens

Postadres Postbus 220, 4000 AE Tiel
Telefoon (0344) 62 96 29 (per 16 juni 2008)
E-mail info@westbetuwe.rabobank.nl
Internet www.rabobankwestbetuwe.nl



JA, U DAAR!

Uw kwaliteitsschoen verdient het om vakkundig gerepareerd te worden.

NICO BRON


Herenstraat 19
Culemborg
Tel. 0345 - 513530

een gecertificeerd Meester Schoenmaker





Eerste Culemborgse Kanarie- en Exoten- vereniging



*Grote Vogelshow in
het Rode Kruisgebouw
Otto van Reesweg 10
Culemborg*

Openingstijden:

Vrijdag 7 november van 20.00-22.00 uur

Zaterdag 8 november van 10.00-18.00 uur en

Zondag 9 november van 10.00 tot 16.00 uur

Memo

November staat in het teken van onze jaarlijkse vogelshow.

Er zijn meer dan 250 vogels ingeschreven, voor het overgrote deel tropische vogels en parkieten. U komt toch ook kijken?

Als lid hebben u en uw huisgenoten vrije toegang.

Het sexen van vogels op 2 oktober was een groot succes.

Bij voldoende belangstelling doen we het volgend jaar september weer. Kunt u niet zo lang wachten? Hedwig van der Horst komt op de Kerstshow van Vogelhandel Geldoff in Waalwijk.

In dit blad veel informatie over het houden van vogels. We leggen nl extra exemplaren van dit clubblad op de show neer om reclame te maken voor onze vereniging. U kunt dit blad ook aan kopers van uw vogels mee geven, bij de redactie krijgt u dan een nieuw exemplaar

We hebben ook nog extra raamberichten bijgevoegd. Hang ze svp op een opvallende plek.



NOTULEN

LEDENVERGADERING
DINSDAG 14 OKTOBER 2008
RODE KRUISGEBOUW – CULEMBORG

14 personen aanwezig.

Afwezig met kennisgeving: Jan Pieters

Dhr. Verlangen
Mw. Niekerk
Mw. Aantjes
Bernard van Schaijk

20.20 uur opent de voorzitter de vergadering en noemt het de welbekende “Bonte Dinsdagavond”.

Hij meldt dat er op de TT in Heeswijk Dinther goede resultaten zijn behaald door enkele van onze leden. O.a door Leon van Meegdenburg en Rinus Hagenaars. Beiden hebben de regerend wereldkampioenen van tafel gespeeld. Er waren in totaal 460 vogels op de show aanwezig (100 minder dan vorig jaar).

Voor aanvang van de vergadering zijn de meeste vogels al ingeschreven bij de voorzitter Henk Rens. Enkele leden hadden dat eerder die dag al bij hem thuis gedaan.

De voorzitter, tevens wedstrijdsecretaris, geeft een opsomming van de op dit moment ingeschreven vogels:

2 Europese Cultuurvogels
18 Kleurkanarie's
31 Postuurkanaries
53 Tropen
16 Grasparkieten
37 Agaporniden
45 Grote parkieten
8 Duiven en kwartels

Het E.C.K.E.V. - bestuur bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter: H. Rens
Otto van Reesweg 45
4105 AB Culemborg Tel: 0345 – 518326

Secretaris: J.F.A.Pieters
Merwedestraat 3
4102 GL Culemborg Tel.: 0345 – 520664

Penningmeester/
ledenadministratie J.M. van Driel
Schoolhof Oost 10,
4105 AS Culemborg Tel.:06-23697060

2° Voorzitter: F.W. Stap
Margrietstraat 8,
4116 CR Buren Tel.: 0344 – 571896

2° secretaris P.L.A. Winkel
Gandhi 61
4102 HG Culemborg Tel.: 06 - 46076368

2° Penningmeester: M. Verlangen
Gandhi 215
4102 HL Culemborg Tel.: 0345 – 517450

Materiaalbeheer: M.H.G. Hommelberg
Tulpstraat 59
4101 GK Culemborg Tel.: 0345-519371

Ringencommissaris: Jan Middelkoop
Heinsiusstraat 16
4105 DG Culemborg Tel.: 0345 516997

Voorkom teleurstellingen, dus bestel op tijd. Bij twijfel even een belletje naar Jan.

Redactie clubblad: H. Rens (e-mail redactie@eckev.nl) en J. Pieters
secretaris@eckev.nl, omslagfoto Fazantduif Ronald Versteegh

Website: www.eckev.nl Informatie: info@eckev.nl

Contributie in 2008 bedraagt € 27,00 per jaar, te voldoen voor 1 januari van het betreffende jaar. **Opzeggen voor 1 juni resp. 1 december.** Inschrijfgeld voor nieuwe leden bedraagt € 2,00 Bankrekening 31.25.0.294 Rabobank Culemborg t.n.v. penningmeester E.C.K.E.V. Girorekening 3980719

Noteert u alvast even in uw agenda?

Soort Vergadering	Datum	Waar/bij Wie	Clubblad
	1 nov		
	donderdag 6		
TT opbouwen	november	Rode Kruisgebouw	
Tentoonstelling	7-8-en 9 november	Rode Kruisgebouw	
			5 dec
kaartavond	zaterdag 29 november	Rode Kruisgebouw	
Feestelijke prijsuitreiking	zaterdag 13 december	Rode Kruisgebouw	
			24 dec

Ook volgend jaar zijn onze ledenbijeenkomsten weer op dinsdagavond in het Rode Kruisgebouw.

Suggesties voor de ledenavonden van 2009 graag tijdig bij de secretaris.

Uitnodiging Kaartavond 29 november

Op veler verzoek is er ook op zaterdag 6 september een kaartavond.

Inschrijven kan tot 20.00 uur, de zaal is vanaf 19.30 uur open.

We vragen van elke deelnemer een bijdrage van € 2,50 en zorgen voor leuke prijzen en lekkere hapjes.

We gaan – bij voldoende belangstelling – zowel klaverjassen als jokers met prijzen voor beide groepen.

We hopen op een leuke opkomst.

Het bestuur

Henk Rens zal nog enkele leden telefonisch benaderen met de vraag of ook zij in willen schrijven voor de TT.

Het laatste clubblad is onlangs wat eerder verschenen i.v.m. de mogelijkheid tot het laten seksen van vogels. De opkomst hierbij was groot (40 vogels).

Ook was er de nodige TT-info in vermeld zoals het programma voor de show van de E.C.K.E.V. Eén en ander wordt in vogelvlucht door de voorzitter met de aanwezigen leden doorgenomen.

Te weten;

- ✓ De Generaal Kampioen krijgt vanaf dit jaar de “Hans Hendriksen Bokaal”. Deze beker komt in de plaats van de beker die voorheen door Hans Hendriksen beschikbaar werd gesteld. Als eerbetoon aan de overleden oud-voorzitter en erelid wordt deze beker vanaf heden, ieder jaar opnieuw beschikbaar gesteld. Het is een blijvende herinnering en dus geen wisselbeker.
- ✓ Iedere inzender mag van al zijn ingeschreven vogels, één vogel aanwijzen die kans maakt op de “Derby-prijs”.
- ✓ Iedere inzender van TT-vogels, mag ook vogels inzenden voor de verkoopklasse. Graag maximaal met twee vogels in een kooitje en indien bekend, aangeven of het mannen of poppen betreft. Bij inzending, zijn de verkoopklasse-formulieren, in de zaal aanwezig en kunnen meteen worden ingevuld.
- ✓ Inbrengen van de TT-vogels zal op donderdagavond geschieden tussen 19.00 en 20.00 uur bij de achteringang van het Rode Kruisgebouw. Vogels afleveren...Jaap zorgt voor een kopje koffie...weer naar huis. Onder geen beding worden er personen in de TT-zaal toegelaten die geen deel uit maken van de TT-commissie.

Harry van der Heijden vraagt welke drinkflesjes we gaan gebruiken.

Als advies wordt gegeven dat de welbekende flesjes zullen worden gebruikt; bij de parkietachtigen mogen de flesjes met de zogenaamde papegaaibekjes worden gebruikt.

- ✓ Alle vogels dienen in de voorgeschreven universeel-kooien te worden aangeboden. Hierin is standaard een zijstokje aangebracht, maar indien wenselijk, mag dit stokje worden verwijderd.

- ✓ Er zullen voor de TT 4 (inmiddels 5) keurmeesters en 1 aspirant keurmeester aanwezig zijn.
- ✓ Tot op heden zijn er zes advertentiepagina's gevuld voor de catalogus. Peter Winkel heeft van ieder al 130 stuks klaar liggen.
- ✓ 1 Lotenboekje is nog beschikbaar voor verkoop.
- ✓ Prijsuitreiking is voor alle duidelijkheid op zaterdag 13 december 2008.
- ✓ Na afloop van de TT, gaan de spullen pas de volgende dag terug naar transportbedrijf Ton van Ewijk aan de Anth. Van Diemenstraat.

Op 21 oktober 2008 is het "Knippen plakken" bij Henk Rens thuis. Enkele leden van de TT-commissie zullen aanwezig zijn om de enveloppen met inschrijfformulieren en stickers in orde te maken en te verspreiden.

Die avond zal ook bekend zijn hoeveel rozetten er besteld moeten worden, waar Frans Stap dan weer zorg voor zal dragen.

Er zullen nog enkele bedrijven worden aangesproken met de vraag of ze willen adverteren in onze catalogus. Indien mogelijk worden de advertenties digitaal bij Peter Winkel aangeleverd.

Rondvraag:

Frans Stap vraagt of er nog iemand contact heeft gehad met Rob van Hazendonk i.v.m. de advertentie voor de catalogus.

Jacob Versteegh vraagt welke bodembedekking er in de TT-kooien dient te worden gebruikt. Wit schelpenzand en bij alle vogels het voer in een bakje en niet los op de grond.

De heer Verwaaij vraagt of we bij De Heus Diervoeders geen korting kunnen krijgen als leden van de E.C.K.E.V.

De voorzitter geeft aan dat de korting pas ingaat bij aankoop van 1000 KG. Echter, bestellingen kunnen wel thuis bezorgd worden. Ook schenkt De Heus al het voer wat nodig is tijdens de TT en ook draagt De Heus de kosten voor het drukken van de loten voor de loterij.

Ringmaten (voor vogels niet behorende tot beschermde soorten)

De ringen zijn verkrijgbaar in de maten:

2 – 2,3 – 2,5 – 2,7 – 2,9 – 3,2 – 3,5 – 4 – 4,5 – 5 – 5,4 – 6 – 7 – 8 – 10
11 – 12 en 14 mm.

Ringmaten voor beschermde soorten

Deze ringen zijn verkrijgbaar in de maten, zoals genoemd in de betreffende regeling afgifte en kenmerken naadloos gesloten pooringen t.b.v. beschermde inheemse en uitheemse vogels.

Ringprijzen ingaande 1-2-2008.

Voor normale aluminium ringen:

2 t/m 3,5 mm	€ 0,26 per stuk;
2 t/m 3,5 mm, minder dan 25 stuks	€ 0,30 per stuk;
4 t/m 6 mm	€ 0,28 per stuk;
4, 4,2 en 4,5 mm, minder dan 25 stuks	€ 0,35 per stuk;
7 en 8 mm	€ 0,38 per stuk;
10, 11 en 12 mm	€ 0,43 per stuk;
14 mm	€ 0,61 per stuk.

Blank geanodiseerde ringen, Kleur geanodiseerde ringen en Kleurringen voor Beschermde Vogels:

2 t/m 6 mm	€ 0,37 per stuk;
2 t/m 3,5, minder dan 25 stuks	€ 0,46 per stuk;
7 en 8 mm	€ 0,55 per stuk;
10 mm	€ 0,57 per stuk.

Harde aluminium ringen:

Deze kwaliteit evenaart bijna de hardheid van staal, maar is een stuk lichter in gewicht.

Verkrijgbaar in de maten: 3,2 – 3,5 – 4 – 4,2 – 4,5 – 5 – 5,4 – 6 – 7 – 8
9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 15 – 16 – 18 – 20 – 22 – 24 – 27 en 32 mm.

Alle maten € 0,60 per stuk.

Per ringmaat minimaal te bestellen 10 stuks, oplopend met 5 stuks.

houdbare soorten als de kanarie, zebra-vink, dwergpapegaai (agapornis) of grasparkiet. Stel u op de hoogte van de kenmerkende eigenschappen van de soort voordat u besluit om een vogel deel te laten uitmaken van uw gezin. Kijk goed naar uw eigen thuissituatie en overweeg wat u de vogel kunt bieden, onder andere qua tijd, activiteiten en huisvesting. Bedenk welke eigenschappen in een vogel u aanspreken. Er bestaan honderden soorten en kleuren. Van kanarie en parkiet tot kip en eend. Voor elk is er wat wils. Het is maar net wat u verlangt. De een houdt vogels vanwege de kleuren, de ander is geboeid door het gedrag. Weer anderen kopen een vogel om ermee te fokken.

De aanschaffkosten van een vogel variëren nogal. Van tien euro voor een zebra-vink tot vele duizenden euro's voor een dure papegaai. Ook de levensduur van een vogel is zeer verschillend. Een struisvogel kan wel zestig jaar worden, en een Molukken kaketoer meer dan veertig jaar. Veel vogels worden echter minder oud. Een kanarie gemiddeld zeven tot acht jaar, een zebra-vink vijf jaar en een dwergpapegaai tien jaar. Vogels zijn er uiteraard ook in verschillende groottes. Een struisvogel is tussen de twee-en-een-halve en drie meter. Veel vogels zijn echter kleiner van stuk. Een kanarie is gemiddeld tien tot vijftien cm, een zebra-vink tien tot dertien cm en een dwergpapegaai vijftien cm.

Lichamelijke kenmerken

Er zijn bijna 10.000 soorten vogels bekend. Grofweg zijn ze in te delen in de volgende soorten: duiven, hoenderachtigen, kraanvogelachtigen, papegaaiachtigen, roofvogels, struisvogelachtigen, uilen, vruchten- en insectenetters, watervogels, zangvogels.

Vogels kunnen sterk van elkaar verschillen, bijvoorbeeld in hoe groot ze zijn, hoe ze er qua lichaamsbouw uitzien, in zang en in kleur. Maar allemaal worden ze geboren met vleugels en dons en maakt het dons, als ze wat ouder worden, plaats voor veren. Dankzij de vleugels kunnen de meeste vogels vliegen. Vliegen is een zeer arbeidsintensieve bezigheid. Het hart en de longen van vogels zijn dan ook buitengewoon goed ontwikkeld.

Veren bieden isolatie. Tussen de veren wordt een laagje lucht vastgehouden dat wordt opgewarmd door het lichaam. Daardoor gaat er weinig lichaamswarmte verloren. Bovendien zorgen de veren samen met vet voor een ideale isolatie tegen water. Alle in het water levende vogels maken hier gebruik van. Net als haren gaan veren niet een volledig vogelleven mee. Daarom moeten vogels ruïen. Vaak gebeurt dat in de

Wilfred de Jong | BRILMODE |

Uw opticien voor de persoonlijke service

Chopinplein 1a
tel. 0345 - 513 111
www.wilfreddejong.com

brillen - contactlenzen - hoortoestellen

Een nieuw plafond in 1 dag!!



zonder hak- of breekwerk
terwijl de meubels blijven staan!
Verlichting naar wens!



Openingstijden: www.dorenbosparket.nl
Stationsstraat 5 • Kesteren • Tel. 0488 - 48 15 12
Prijssestraat 36 • Culemborg • Tel. 0345 - 53 59 50



Bondsschild voor Leo van Meegdenburg **Succes voor ECKEV op Speciaalclub wedstrijd 2008**

De speciaalclub Exoten en Parkieten organiseerde een open wedstrijd van 9 t.m. 12 oktober 2008 in het Cultureel Centrum "Servaes" Raadhuisplein 24 te Dinther.

Hieraan nam een dertigtal vogels uit onze vereniging succes vol deel. Rinus Hagenaars wist net als vorig jaar met zijn blauwe grondduif Hoofdgroepskampioen in groep O (tropische duiven) te worden. Ook zijn chinese groenlingen vielen in de prijzen.

Henk Rens had (als enige) twee wildvorm grasparkieten in gestuurd. Het is het streven van de vogelbonden om deze oorspronkelijke stamouders van onze grote standaard vogels weer voor de hobby te behouden.

Hij viel met zijn stel grijsgroene grasparkieten net in de prijzen.

Leo van de Meegdenbrug heeft een plaatje van een oranjemasker Agapornis Rosseicollis. Die won goed in zijn groep, werd hoofdgroepkampioen in groep J (Agaporniden) en werd tenslotte uitgeroepen tot mooiste parkiet met het bijbehorende bondsschild. Ook enkele van zijn andere collis vielen in de prijzen. Op deze wedstrijd golden voor het eerst de nieuwe puntenlimiten van de bond om voor prijzen in aanmerking te komen.

Deze zijn: 366 punten voor een stam, 183 punten voor een stel en 91 punten voor een enkeling. Zie verder Vogelvreugd. Proefexemplaren van het speciaalclubblad zijn bij H. Rens gratis aan te vragen.

herfst, maar sommige vogels ruien ook nog een keer in het voorjaar. De snavel van een vogel vertelt veel over de leefwijze. Zo hebben zaadeters een kegelvormige snavel en roofvogels een haakvormige snavel. Eenden hebben een zeefsnavel om het voedsel uit het water te kunnen filteren.

Net als de snavel vertellen ook de poten veel over een vogel. Eenden, bijvoorbeeld, hebben echte zwempoten met brede zwemvliezen, terwijl vogels die veel op stokken zitten poten hebben waarvan de tenen om de stok heen krullen.

Veel vogels "zingen". Ze maken geen geluid met het strottenhoofd zoals mensen, maar met behulp van trillende lippen en membranen in de syrinx, het vocale orgaan dat uniek is voor vogels.

Aanschaf en verantwoordelijkheid

Als u een vogel aanschaft, bedenk dan dat dit dier elke dag verzorging nodig heeft. Goede verzorging kost tijd en geld en vraagt om betrokkenheid van de houder. Gaat u op [vakantie](#), dan moet u van tevoren iets voor uw dier regelen.

Kiest u een vogel, ga dan niet over één nacht ijs. Ga na wat u in een vogel zoekt. Zoekt u bijvoorbeeld een vogel die mooi kan zingen? Wilt u hem in huis houden of bent u van plan hem in een volière in de tuin te huisvesten? Vindt u het vervelend als de vogel oud kan worden en u daardoor lang gebonden bent aan de vogel? Door uzelf kritisch vragen te stellen, kunt u bepalen welke soort uw voorkeur geniet. De keuze is namelijk enorm. Bent u een beginner, kies dan voor gemakkelijk houdbare soorten als de kanarie, zebra-vink, dwergpapegaai of grasparkiet. Ze zijn er in allerlei kleuren en variëteiten. Ze stellen geen al te hoge eisen aan verzorging en huisvesting en gaan snel over tot broeden.

Als u van plan bent uw vogels in een volière te gaan houden, ga dan voordat u één of meerdere vogels aanschaft, na of de soort ook in de winter buiten kan blijven, mits zijn leefruimte is voorzien van bescherming tegen wind en regen. Sommige vogels kunnen in de winter wel buiten blijven, maar hebben een verwarmde slaapplek nodig. Voor andere soorten is een vorstvrije ruimte, waarin sprake is van een bepaalde minimum temperatuur, nodig. Er zijn ook vogels die hoe dan ook 's avonds naar een binnenhok gaan. U kunt een vogel kopen bij de dieren- of vogelspeciaalzaak. Vaak bieden leden van een vogelvereniging ook vogels te koop aan. Dit biedt de mogelijkheid om te zien hoe de huisvesting en de verzorging bij de kweker is. Sommige vogels zijn te koop tijdens shows van de vogelvereniging.

De aanschafkosten van een vogel variëren van tien euro voor een zebra-vink tot vele duizenden euro's voor een dure papegaai.

Als u een vogel koopt, moet u op het volgende letten: De vogels moeten een levendige indruk maken. Koop geen vogels die in een hoekje zitten of als een bolletje op de stok. Gezonde vogels maken geen krakende of piepende geluiden en zijn niet mager. Ze hebben schone veren. Vraag de verkoper welk soort zaad en krachtvoer de vogels krijgen. Koop geen vogel die u niet aanstaat.

Wat heeft u nodig voor het houden van een vogel? U hebt u in ieder geval het volgende nodig: een kooi of volière met een water- en voerbakje, vogelvoer (speciaal voor de soort en krachtvoer), vogelgrit en maagkiezel, vogelbadje, ronde zitstokken en vogelzand/kattenbakvulling.

Kinderen en vogels

Hoewel vogels zich niet zo makkelijk laten knuffelen als kleine zoogdieren, zoals konijn en rat, vinden veel kinderen het leuk om naar vogels te kijken. Vogels kunnen handtam worden en uit je hand eten. Maar hoe lief uw kinderen ook voor de vogels zijn, laat jonge kinderen nooit alleen met huisdieren.

Van jong tot volwassen dier

Kweken met vogels

In de lente en zomer worden veel vogels 'broeds'. Het mannetje wil een vrouwtje ('pop') veroveren door indruk op haar te maken met bijvoorbeeld zang of 'dans'. Vrouwtjes die niet gediend zijn van het haantjesgedrag van de mannetjes, moeten zich kunnen verschuilen. Planten en struiken helpen daarbij. Wilt u met uw vogels kweken, plaats dan het vrouwtje een paar dagen eerder dan het mannetje in de volière. Zo kan zij alvast de volière verkennen. Zorg er bovendien voor dat er niet meer dan één koppel van een bepaalde soort in de volière zit. Dit beperkt het aantal vechtpartijen. Laat de vogels tijdens het leggen en broeden zoveel mogelijk met rust. Als u met uw vogels wilt kweken, moet u hier bij de keuze van het voer rekening mee houden. In plaats van krachtvoer geeft u uw vogels opfokvoer. Badwater en vers drinkwater, sepia, grit en maagkiezel moet u altijd aanbieden. Uiteraard moet er ook nestmateriaal en nestgelegenheid aanwezig zijn. Beide zijn te koop in de winkel. Elke vogel stelt daaraan specifieke eisen.

Als de jongen uit het ei komen, kunt u ze eventueel ringen. Informeer hiernaar bij uw vereniging. Desgewenst kunnen zij u doorverwijzen. Zodra

Vakantie

De vakantie: leuk voor u, maar ook leuk voor uw vogel? Heeft u al een logeeraadres geregeld? Ook dát hoort bij een goede voorbereiding van uw vakantie. Op de [website van de Week van het Huisdier](#) vindt u meer informatie over huisdieren en vakantie.

Chippen

Uw huisdier is, als het goed is, veilig bij u thuis. Maar er bestaat altijd de mogelijkheid dat het dier ooit ontsnapt en wegvliegt. De kans dat het dan gevonden wordt én bij u teruggebracht wordt, is groter als u het dier laat chippen. Daarnaast moet u het dan ook laten registreren bij een databank. Uw dierenarts kan u hierbij helpen. Meer informatie over [chippen en registreren](#) vindt u elders. Tijdens de Chipmaand, die jaarlijks in juni georganiseerd wordt, is er extra aandacht voor het belang van chippen. Bij dierenpeciaalzaken, dierenpensions, dierenartsen en dierenasielen kunt u dan een flyer ophalen met informatie over chippen. Een overzicht van dierenartsenpraktijken en dierenasielen die tijdens de Chipmaand korting geven op het chippen vindt u tijdens de Chipmaand op de website www.chipjedier.nl.

Wetgeving

Op de positieflijsten van de Raad voor Dierenaangelegenheden staan de vogels die u als huisdier kunt houden. In deze positieflijsten is geen rekening gehouden met de afspraken die in het kader van CITES gemaakt zijn. CITES regelt de internationale handel in bedreigde dieren en planten. Als u twijfelt of een vogelsoort in het CITES-verdrag is opgenomen, kijk dan op de website van [CITES](#). Ook met andere wet- en regelgeving is bij het opstellen van de positieflijsten geen rekening gehouden. Op dit moment werkt het [Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit](#) aan lijsten waarin hiermee wel rekening is gehouden.



LEKHAVEN B.V.
Tel. (0343) 430293

BOUWSTOFFENHANDEL
& OVERSLAGBEDRIJF

- ZAND
- GRIND
- SIER GRIND
- GEBROKEN PUIN
- BIG BAGS
- CEMENT
- CONTAINERVERHUUR

gezouten vet, spek e.d. Drinkwater moet er altijd zijn. Als u wat suiker, honing of nectar door het water doet, krijgt de vogel extra calorieën binnen en gaat het vriespunt van het water naar beneden. Er zijn kleine elektrische verwarmingselementen te koop die u in het drinkwater kunt leggen om bevroering te voorkomen. Ook een bad nemen moet mogelijk blijven, maar dan wel gedurende een uurtje in de vroege middag. Dan hebben de vogels daarna de tijd om te drogen en gaan ze niet nat slapen. Welke maatregelen u verder moet nemen, hangt af van de soorten die u in de volière hebt zitten en het seizoen.

Gezondheids- en welzijnsproblemen

Een gezonde vogel maakt een levendige indruk, heeft heldere ogen, een regelmatige ademhaling met een gesloten snavel, een glad verenpak zonder kale plekken, niet te lange nagels en een droog achterwerk. Een zieke vogel blijft vaker op de bodem van de kooi slapen of steekt de kop overdag vaker tussen de veren. Een zieke vogel kan er ook uitzien als een bolletje.

Warmte kan dan veel goed doen omdat hij anders te veel afkoelt. Zorg voor voldoende water en voer. Voor kleinere soorten is een dag zonder een goede combinatie van warmte, water en voer meestal dodelijk, omdat een vogel veel energie nodig heeft. Een vogel laat niet snel zien dat hij ziek is. Dus als u iets afwijkends ziet, wacht dan niet te lang met contact opnemen met een deskundige of dierenarts.

Pas op voor giftige gassen of dampen. Verf, schoonmaakmiddelen e.d. kunnen dampen afscheiden die dodelijk zijn voor vogels. Vogels die samengehouden worden, kunnen elkaar soms niet verdragen. Dit leidt tot stress en vechtpartijen. Vogels kunnen in paniek raken omdat ze schrikken. Plaats een kooi niet bij een raam waar direct zonlicht binnenkomt of te dicht bij de radiator. Tekort of overmaat aan vitaminen kan leiden tot ernstige ziekte.

Allergie voor vogels

Heeft u last van een verstopte neus, niesbuien, of van uitslag? Dan kan het zijn dat u last heeft van een [allergie](#). We spreken van een allergie als een bepaalde stof (het allergeen) een reactie teweegbrengt die leidt tot deze typische klachten. Als u vermoedt of weet dat u allergisch bent voor dieren, neem dan contact op met uw huisarts.

Sommige ziekten kunnen van vogels op mensen overgaan. Zo heerste vorig jaar de papegaaizenziekte. Hierop zijn niet altijd de huisartsen bedacht.

de vogels zelfstandig kunnen eten, moet u ze bij de ouders weghalen. Anders bestaat de kans dat de vader eventuele zonen gaat zien als concurrenten binnen zijn territorium. Daardoor kunnen gevechten ontstaan.

Socialisatie

Socialisatie kan worden vergeleken met het opvoeden van een kind. Duidelijkheid en consequent zijn van u als houder is daarbij van belang. De gemakkelijk houdbare vogelsoorten als de kanarie, zebra-vink, agapornis, of grasparkiet stellen niet veel (extra) eisen aan socialisatie. Een (post)duif of een roofvogel heeft meer aandacht van u nodig. Een papegaaai is een zeer sociaal ingesteld en intelligent dier en heeft heel veel aandacht nodig, u moet er voldoende tijd aan kunnen besteden.

Inprenting

Inprenting is het leerproces waarbij de vogel alles wat het hoort en ziet, onthoudt. Het prent zich deze geluiden en beelden in. Inprenting heeft grote invloed op hoe het gedrag van de vogel zich ontwikkelt. Een voorbeeld is dat als de vogel ziet uit wat voor nest het komt, hij zich dit inprent en dit weer terugroept als hij zelf een nest gaat bouwen. Inprenting geeft de vogel dus een referentiekader voor de keuzes die het later moet maken. Bovendien leren vogels tijdens hun leven.

Hanteren

Veel vogels kunnen hand tam gemaakt worden. Door dit rustig aan op te bouwen, kunt u in veel gevallen uw vogel zo tam krijgen dat hij uit uw hand komt eten. Vogelsoorten, zoals grasparkieten, hebben er bovendien in het algemeen weinig moeite mee om gezellig bij hun huisgenoten op de schouders, de bril of het hoofd te gaan zitten.

Voeding en verzorging

Voeding

De hoeveelheid en de aard van de voeding voor een vogel is onder andere afhankelijk van de grootte en het type vogel. Veel vogels, zoals de kanarie, zebra-vink, dwergpapegaaai en grasparkiet eten voornamelijk zaden. In de dierenspeciaalzaak zijn standaardmengsels en speciaal voor de soort samengestelde zaadmengsels te koop. Vraag de winkelier of degene van wie u de vogel koopt naar het voer dat de vogel tot dan toe heeft gegeten. Vogels ontdoppen het zaad en eten het binnenste op. De doppen ‘vliegen’ weg of blijven in het bakje liggen. Haal deze doppen weg, dit gaat het

makkelijkste door het voer om te schudden en er zachtjes tegen te blazen. U kunt ook het zaad in uw hand nemen en voorzichtig in het voerbakje laten vallen, terwijl u er rustig tegen blaast. Desgewenst kunt u het voerbakje aanvullen met nieuw voer. Een zaadmengsel alleen is niet genoeg. Geef de vogels elke dag een theelepeltje krachtvoer. Als ze jongen hebben, moeten ze altijd over opfokvoer kunnen beschikken. Naast zaad en krachtvoer moet in de kooi ook wat grit en maagkiezel aanwezig zijn. Dat is onder andere nodig voor de botgroei en een goede werking van de maag. Veel vogels vinden groenvoer (sla of vogelmuur) erg lekker. U kunt dit eenmaal per week of twee weken geven.

Ook bijna alle kromsnavels (papegaaien) zijn zaadeters, uitzondering hierop zijn de meeste lori's. U kunt ze voeren met pellets en/of zaden (40%), groenten en fruit (30%), gekiemde zaden en bonen (20%) en noten (10%). U kunt ze het beste 's morgens eerst fruit en groente geven. Globaal eet een papegaai tien procent van zijn lichaamsgewicht per dag op, verdeeld over twee maaltijden per dag. Zorg ervoor dat u zich goed laat informeren over de voeding die voor uw papegaai het beste is. Veel problemen met de gezondheid, de veren en het gedrag van de papegaai hangen nauw samen met het voedsel.

Alle vogels, ongeacht de soort, moeten elke dag vers water krijgen om te drinken. Zet de voerbak en de waterbak goed zichtbaar neer voor nieuwe vogels; op die manier kunnen ze deze gemakkelijk vinden. Zitten uw vogels in een volière, laat dan nooit voedsel achter op de voedertafel. Dit trekt muizen aan, die de vogels kunnen besmetten en in hun slaap kunnen storen.

De meeste soorten vinden het fijn om in bad te gaan. Geef de vogel daarom ook een badje, waarvan u het water dagelijks verschoont. Wilt u geen waterbadje in de kooi, zorg er dan voor dat uw vogel minimaal twee keer per week een bad kan nemen.

Huisvesting

Vogels worden gehuisvest in een kooi of in een volière.

Kooi:

Als u een kooi gaat kopen voor een vogel zoals de zebra-vink, kanarie of parkiet, let er dan op dat de kooi zo groot is dat u er desgewenst een paartje in kunt huisvesten. De kooi moet ten minste 40 x 40 cm zijn. Zet de kooi op tochtvrije plek, niet in de volle zon. Vraag bij aanschaf advies aan de winkelier. De bodembedekking in een kooi is afhankelijk van de soort

vogel en kan bestaan uit schelpenzand of scherp metselzand. U moet de bodembedekking minimaal iedere twee weken verversen, dit is afhankelijk van de kooigrootte en het aantal vogels. Verschoont u de kooi te weinig, dan loopt u kans dat de vogels ziek worden, bijvoorbeeld door darminfecties. Zorg voor voldoende zitgelegenheid: in een kooi moeten minimaal twee ronde zitstokken zijn. De stokken moeten zo dik zijn dat de teentjes de zitstok bijna kunnen omvatten. In een volière kunt u verschillende dikke en dunne stokken, takken of twijgen aanbrengen.

Als een vogel redelijk tam is, kan hij eventueel vrij in de kamer rondvliegen. Omdat dit niet zo veilig is voor de vogel zelf, is het beter hem niet los te laten. Als u hem toch loslaat, zorg er dan voor dat de vogel veel hoge plekken heeft om te landen en dat u de ruimte goed afsluit. Doe de gordijnen dicht om te voorkomen dat de vogel tegen de ramen opvliegt. Als u een open haard hebt, is het verstandig deze af te sluiten. Houd rekening met eventuele giftige kamerplanten en met de aanwezigheid van andere huisdieren, zoals katten. Laat de vogel tijdens het vliegen nooit alleen. Als u de vogel moet vangen, kan dat het beste als alles verduisterd is. Veel vogels zien in het donker niet veel.

Volière buiten:

Veel mensen houden vogels in een volière. Niet alleen soorten, zoals kwartels, kunnen buiten gehouden worden. Ook kanaries, zebra-vinken en grasparkieten kunt u uitstekend in een volière huisvesten, mits een tochtvrij nachthok aanwezig is of er goed beschutte, tochtvrije hoeken zijn. Dit mogen ook struiken en heesters zijn. De vogels moeten droog en uit de wind kunnen slapen. U kunt in de volière meerdere dikke en dunne stokken, takken of twijgen aanbrengen. U moet hem regelmatig schoonmaken. Denk daarbij niet alleen aan de bodem, die u eens in de twee tot drie weken schoonmaakt, maar ook aan bijvoorbeeld de stokken. Plaats niet te veel vogels in een volière, zorg er voor dat u alleen soorten bij elkaar zet die elkaar verdragen en creëer met bijvoorbeeld planten en struiken vluchtplekjes voor de vrouwtjes. Dit voorkomt een hoop geruzie.

In de herfst, de winter en ook in het vroege voorjaar moet u verschillende voorzorgsmaatregelen nemen om vogels in de buitenvolière verantwoord te huisvesten en te verzorgen. Zo wordt, als het buiten vriest, het verschil tussen lichaamstemperatuur en omgevingstemperatuur te groot. Om hun lichaamstemperatuur toch op peil te kunnen houden, kunnen de meeste vogels wel wat extra energie gebruiken. Geef vogels dan energierijke voeding. Sommige vogels vinden mezenbollen lekker. Vermijd echter